



DESIGNOVÉ
TERMOSTATICKÉ
VENTILY

TOPNÉ TYČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Dáváme energii směr

343/344

připojovací šroubení s integrovaným TRV pro otopná tělesa se středovým připojením

Garnitura 343/344 je určena pro otopná tělesa se středovým připojením s roztečí 50 mm a připojovacím závitem 1/2" nebo 3/4", zejména pro koupelnová tělesa (žebříky). Garnitura, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici ve 4 barvách. **U rohového provedení lze na místě instalace přestavit levé/pravé provedení** (hlavice vpravo / hlavice vlevo).



Základní sada

- 1× ventil 343/344
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× redukce 1/2" / 3/4"
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

Kompletní sada

- 1× ventil 343/344
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× redukce 1/2" / 3/4"
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 1× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



základní sada	provedení	rohové, Cu 15×1	rohové, Pex-Al-Pex	přímé, Cu 15×1	přímé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	poniklováno *	34301CZ	34301XZ	34401CZ	34401XZ	997,-
	lesklý chrom	34302CZ	34302XZ	34402CZ	34402XZ	1 633,-
	bílá (RAL 9003)	34306CZ	34306XZ	34406CZ	34406XZ	1 597,-
	černá	34324CZ	34324XZ	34424CZ	34424XZ	1 754,-



kompletní sada	provedení	rohové, Cu 15×1	rohové, Pex-Al-Pex	přímé, Cu 15×1	přímé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	poniklováno **	34301CK	34301XK	34401CK	34401XK	1 555,-
	lesklý chrom	34302CK	34302XK	34402CK	34402XK	2 191,-
	bílá (RAL 9003)	34306CK	34306XK	34406CK	34406XK	2 155,-
	černá	34324CK	34324XK	34424CK	34424XK	2 312,-

ceny jsou uvedeny bez DPH

* termostatická hlavice v bílé barvě

** termostatická hlavice, krytka průchodu stěnou a krytky dopojovacího potrubí v bílé barvě

Barevné provedení

poniklováno/bílá

lesklý chrom

bílá (RAL 9003)

černá



351/352

připojovací šroubení s integrovaným TRV pro otopná tělesa s jednobodovým připojením

Garnitura 351/352 je určena pro otopná tělesa s 1-bodovým připojením a závitem 1/2", zejména pro koupelňová tělesa (žebříky). Garnitura, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici ve 4 barvách. **U rohového provedení lze na místě instalace přestavit levé/pravé provedení** (hlavice vpravo / hlavice vlevo).



Základní sada

- 1× ventil 351/352
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 1× ponorná trubka 350 mm
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

Kompletní sada

- 1× ventil 351/352
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 1× ponorná trubka 350 mm
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 1× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



základní sada	provedení	rohové, Cu 15×1	rohové, Pex-Al-Pex	přímé, Cu 15×1	přímé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	poniklováno *	35101CZ	35101XZ	35201CZ	35201XZ	1 231,-
	lesklý chrom	35102CZ	35102XZ	35202CZ	35202XZ	1 773,-
	bílá (RAL 9003)	35106CZ	35106XZ	35206CZ	35206XZ	1 645,-
	černá	35124CZ	35124XZ	35224CZ	35224XZ	1 971,-



kompletní sada	provedení	rohové, Cu 15×1	rohové, Pex-Al-Pex	přímé, Cu 15×1	přímé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	poniklováno **	35101CK	35101XK	35201CK	35201XK	1 789,-
	lesklý chrom	35102CK	35102XK	35202CK	35202XK	2 331,-
	bílá (RAL 9003)	35106CK	35106XK	35206CK	35206XK	2 203,-
	černá	35124CK	35124XK	35224CK	35224XK	2 529,-

ceny jsou uvedeny bez DPH

* termostatická hlavice v bílé barvě

** termostatická hlavice, krytka průchodu stěnou a krytky dopojovacího potrubí v bílé barvě

Barevné provedení

poniklováno/bílá



lesklý chrom



bílá (RAL 9003)



černá



Twins

designové připojovací šroubení s integrovaným TRV pro otopná tělesa se středovým připojením

Garnitura Twins je určena pro otopná tělesa se středovým připojením s roztečí 50 mm a závitem 1/2" nebo 3/4", zejména pro koupelnová tělesa (žebříky). Garnitura, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici v 11-ti různých barvách vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.

Základní sada

- 1× ventil Twins
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× redukce 1/2" / 3/4"
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

Kompletní sada

- 1× ventil Twins
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× redukce 1/2" / 3/4"
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 1× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



vyobrazena kompletní sada, pravé provedení



základní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Twí02LCZ	Twí02LXZ	Twí02PCZ	Twí02PXZ	2 276,-
	03 - matný chrom	Twí03LCZ	Twí03LXZ	Twí03PCZ	Twí03PXZ	2 633,-
	05 - matný grafit	Twí05LCZ	Twí05LXZ	Twí05PCZ	Twí05PXZ	2 633,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Twí06LCZ	Twí06LXZ	Twí06PCZ	Twí06PXZ	2 271,-
	07 - antracit (RAL 7016)	Twí07LCZ	Twí07LXZ	Twí07PCZ	Twí07PXZ	2 633,-
	24 - černá	Twí24LCZ	Twí24LXZ	Twí24PCZ	Twí24PXZ	2 497,-
	ostatní barvy *	Twí??LCZ	Twí??LXZ	Twí??PCZ	Twí??PXZ	2 991,-



kompletní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Twí02LCK	Twí02LXK	Twí02PCK	Twí02P XK	2 834,-
	03 - matný chrom	Twí03LCK	Twí03LXK	Twí03PCK	Twí03P XK	3 191,-
	05 - matný grafit	Twí05LCK	Twí05LXK	Twí05PCK	Twí05P XK	3 191,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Twí06LCK	Twí06LXK	Twí06PCK	Twí06P XK	2 829,-
	07 - antracit (RAL 7016)	Twí07LCK	Twí07LXK	Twí07PCK	Twí07P XK	3 191,-
	24 - černá	Twí24LCK	Twí24LXK	Twí24PCK	Twí24P XK	3 055,-
	ostatní barvy *	Twí??LCK	Twí??LXK	Twí??PCK	Twí??P XK	3 549,-

* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

Základní barevné provedení

02 - lesklý chrom

03 - matný chrom

05 - matný grafit

06 - bílá (RAL 9003)

24 - černá



Barevné provedení na objednávku

04 - zlatá (RAL 1036)


07 - antracit (RAL 7016)

08 - leštěný nikel (nerez)

09 - matný křemen

11 - mosaz patina

17 - šedá metalíza



Unico

designové připojovací šroubení s integrovaným TRV pro otopná tělesa s jednobodovým připojením

Garnitura Unico je určena pro otopná tělesa s 1-bodovým připojením a závitem 1/2", zejména pro koupelnová tělesa (žebříky). Garnitura, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici v 11-ti různých barvách vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.

Základní sada


- 1× ventil Unico
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 1× ponorná trubka 350 mm
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

Kompletní sada


- 1× ventil Unico
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 1× ponorná trubka 350 mm
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 1× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



vyobrazena kompletní sada, pravé provedení



základní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Uni02LCZ	Uni02LXZ	Uni02PCZ	Uni02PXZ	2 376,-
	03 - matný chrom	Uni03LCZ	Uni03LXZ	Uni03PCZ	Uni03PXZ	2 733,-
	05 - matný grafit	Uni05LCZ	Uni05LXZ	Uni05PCZ	Uni05PXZ	2 733,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Uni06LCZ	Uni06LXZ	Uni06PCZ	Uni06PXZ	2 371,-
	07 - antracit (RAL 7016)	Uni07LCZ	Uni07LXZ	Uni07PCZ	Uni07PXZ	2 733,-
	24 - černá	Uni24LCZ	Uni24LXZ	Uni24PCZ	Uni24PXZ	2 597,-
	ostatní barvy *	Uni??LCZ	Uni??LXZ	Uni??PCZ	Uni??PXZ	3 091,-



kompletní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Uni02LCK	Uni02LXK	Uni02PCK	Uni02PXK	2 934,-
	03 - matný chrom	Uni03LCK	Uni03LXK	Uni03PCK	Uni03PXK	3 291,-
	05 - matný grafit	Uni05LCK	Uni05LXK	Uni05PCK	Uni05PXK	3 291,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Uni06LCK	Uni06LXK	Uni06PCK	Uni06PXK	2 929,-
	07 - antracit (RAL 7016)	Uni07LCK	Uni07LXK	Uni07PCK	Uni07PXK	3 291,-
	24 - černá	Uni24LCK	Uni24LXK	Uni24PCK	Uni24PXK	3 155,-
	ostatní barvy *	Uni??LCK	Uni??LXK	Uni??PCK	Uni??PXK	3 649,-

* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

Základní barevné provedení

02 - lesklý chrom



03 - matný chrom



05 - matný grafit



06 - bílá (RAL 9003)



24 - černá



Barevné provedení na objednávku

04 - zlatá (RAL 1036)



07 - antracit (RAL 7016)



08 - leštěný nikel (nerez)




09 - matný křemen



11 - mosaz patina



17 - šedá metalíza



Vision

designové sada pro otopná tělesa se stranovým připojením

Sada Vision je určena pro otopná tělesa se stranovým připojením, zejména pro koupelnová tělesa (žebříky). Termostatický ventil, regulační šroubení, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici v 11-ti různých barvách vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.

Základní sada

- 1× termostatický ventil Vision
- 1× regulační šroubení Vision
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

Kompletní sada

- 1× termostatický ventil Vision
- 1× regulační šroubení Vision
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 2× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



vyobrazena kompletní sada, levé provedení



základní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Vis02LCZ	Vis02LXZ	Vis02PCZ	Vis02PXZ	1 793,-
	03 - matný chrom	Vis03LCZ	Vis03LXZ	Vis03PCZ	Vis03PXZ	1 975,-
	05 - matný grafit	Vis05LCZ	Vis05LXZ	Vis05PCZ	Vis05PXZ	2 483,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Vis06LCZ	Vis06LXZ	Vis06PCZ	Vis06PXZ	1 793,-
	07 - antracit (RAL 7016)	Vis07LCZ	Vis07LXZ	Vis07PCZ	Vis07PXZ	2 483,-
	24 - černá	Vis24LCZ	Vis24LXZ	Vis24PCZ	Vis24PXZ	1 911,-
	ostatní barvy *	Vis??LCZ	Vis??LXZ	Vis??PCZ	Vis??PXZ	2 597,-



kompletní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Vis02LCK	Vis02LXK	Vis02PCK	Vis02PXK	2 378,-
	03 - matný chrom	Vis03LCK	Vis03LXK	Vis03PCK	Vis03PXK	2 560,-
	05 - matný grafit	Vis05LCK	Vis05LXK	Vis05PCK	Vis05PXK	3 068,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Vis06LCK	Vis06LXK	Vis06PCK	Vis06PXK	2 378,-
	07 - antracit (RAL 7016)	Vis07LCK	Vis07LXK	Vis07PCK	Vis07PXK	3 068,-
	24 - černá	Vis24LCK	Vis24LXK	Vis24PCK	Vis24PXK	2 496,-
	ostatní barvy *	Vis??LCK	Vis??LXK	Vis??PCK	Vis??PXK	3 182,-

* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

Základní barevné provedení

02 - lesklý chrom

03 - matný chrom

05 - matný grafit

06 - bílá (RAL 9003)

24 - černá



Barevné provedení na objednávku

04 - zlatá (RAL 1036)

07 - antracit (RAL 7016)

08 - leštěný nikel (nerez)

09 - matný křemen

11 - mosaz patina

17 - šedá metalíza



Vision - středové připojení

designové sada pro otopná tělesa se středovým připojením

Sada Vision je určena pro otopná tělesa se středovým připojením s rozteč 50 mm (základní sadu lze použít také pro rozteč 35 a 40 mm) a závitem 1/2", zejména pro koupelnová tělesa (žebříky). Termostatický ventil, regulační šroubení, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici v 11-ti různých barvách vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.

Základní sada

- 1× termostatický ventil Vision
- 1× regulační šroubení Vision
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

Kompletní sada

- 1× termostatický ventil Vision
- 1× regulační šroubení Vision
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 1× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



vyobrazena kompletní sada, pravé provedení



základní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Vis02PCZ	Vis02PXZ	Vis02LCZ	Vis02LXZ	1 793,-
	03 - matný chrom	Vis03PCZ	Vis03PXZ	Vis03LCZ	Vis03LXZ	1 975,-
	05 - matný grafit	Vis05PCZ	Vis05PXZ	Vis05LCZ	Vis05LXZ	2 483,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Vis06PCZ	Vis06PXZ	Vis06LCZ	Vis06LXZ	1 793,-
	07 - antracit (RAL 7016)	Vis07PCZ	Vis07PXZ	Vis07LCZ	Vis07LXZ	2 483,-
	24 - černá	Vis24PCZ	Vis24PXZ	Vis24LCZ	Vis24LXZ	1 911,-
	ostatní barvy *	Vis??PCZ	Vis??PXZ	Vis??LCZ	Vis??LXZ	2 597,-



kompletní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Vis02PCS	Vis02PXS	Vis02LCS	Vis02LXS	2 497,-
	03 - matný chrom	Vis03PCS	Vis03PXS	Vis03LCS	Vis03LXS	2 751,-
	05 - matný grafit	Vis05PCS	Vis05PXS	Vis05LCS	Vis05LXS	3 198,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Vis06PCS	Vis06PXS	Vis06LCS	Vis06LXS	2 497,-
	07 - antracit (RAL 7016)	Vis07PCS	Vis07PXS	Vis07LCS	Vis07LXS	3 198,-
	24 - černá	Vis24PCS	Vis24PXS	Vis24LCS	Vis24LXS	2 733,-
	ostatní barvy *	Vis??PCS	Vis??PXS	Vis??LCS	Vis??LXS	3 355,-

* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

Základní barevné provedení

02 - lesklý chrom

03 - matný chrom

05 - matný grafit

06 - bílá (RAL 9003)

24 - černá



Barevné provedení na objednávku

04 - zlatá (RAL 1036)


07 - antracit (RAL 7016)

08 - leštěný nikel (nerez)

09 - matný křemen

11 - mosaz patina

17 - šedá metalíza



Integra

designové sada pro otopná tělesa se stranovým připojením
s možností přímé instalace topné tyče

Sada Integra je určena pro otopná tělesa se stranovým připojením, zejména pro koupelnová tělesa (žebříky) kde umožňuje přímé osazení topné tyče. Termostatický ventil, regulační šroubení, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici v 11-ti různých barvách vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.

Základní sada

- 1× termostatický ventil Integra
- 1× regulační šroubení Integra
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

Kompletní sada

- 1× termostatický ventil Integra
- 1× regulační šroubení Integra
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 2× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



vyobrazena kompletní sada, levé provedení



základní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Int02LCZ	Int02LXZ	Int02PCZ	Int02PXZ	2 391,-
	03 - matný chrom	Int03LCZ	Int03LXZ	Int03PCZ	Int03PXZ	2 731,-
	05 - matný grafit	Int05LCZ	Int05LXZ	Int05PCZ	Int05PXZ	2 997,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Int06LCZ	Int06LXZ	Int06PCZ	Int06PXZ	2 391,-
	07 - antracit (RAL 7016)	Int07LCZ	Int07LXZ	Int07PCZ	Int07PXZ	2 997,-
	24 - černá	Int24LCZ	Int24LXZ	Int24PCZ	Int24PXZ	2 495,-
	ostatní barvy *	Int??LCZ	Int??LXZ	Int??PCZ	Int??PXZ	3 098,-



kompletní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Int02LCK	Int02LXK	Int02PCK	Int02PXK	2 995,-
	03 - matný chrom	Int03LCK	Int03LXK	Int03PCK	Int03PXK	3 335,-
	05 - matný grafit	Int05LCK	Int05LXK	Int05PCK	Int05PXK	3 601,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Int06LCK	Int06LXK	Int06PCK	Int06PXK	2 995,-
	07 - antracit (RAL 7016)	Int07LCK	Int07LXK	Int07PCK	Int07PXK	3 601,-
	24 - černá	Int24LCK	Int24LXK	Int24PCK	Int24PXK	3 199,-
	ostatní barvy *	Int??LCK	Int??LXK	Int??PCK	Int??PXK	3 702,-

* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

Základní barevné provedení

02 - lesklý chrom

03 - matný chrom

05 - matný grafit

06 - bílá (RAL 9003)

24 - černá



Barevné provedení na objednávku

04 - zlatá (RAL 1036)


07 - antracit (RAL 7016)

08 - leštěný nikel (nerez)

09 - matný křemen

11 - mosaz patina

17 - šedá metalíza



Integra - středové připojení

designové sada pro otopná tělesa se středovým připojením
s možností přímé instalace topné tyče

Sada Integra je určena pro otopná tělesa se středovým připojením, zejména pro koupelňová tělesa (žebříky) kde umožňuje přímé osazení topné tyče. Termostatický ventil, regulační šroubení, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici v 11-ti různých barvách vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.

Základní sada

- 1× termostatický ventil Integra
- 1× regulační šroubení Integra
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

Kompletní sada

- 1× termostatický ventil Integra
- 1× regulační šroubení Integra
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 2× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



vyobrazena kompletní sada, pravé provedení



základní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Int02PCZ	Int02PXZ	Int02LCZ	Int02LXZ	2 391,-
	03 - matný chrom	Int03PCZ	Int03PXZ	Int03LCZ	Int03LXZ	2 731,-
	05 - matný grafit	Int05PCZ	Int05PXZ	Int05LCZ	Int05LXZ	2 997,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Int06PCZ	Int06PXZ	Int06LCZ	Int06LXZ	2 391,-
	07 - antracit (RAL 7016)	Int07PCZ	Int07PXZ	Int07LCZ	Int07LXZ	2 997,-
	24 - černá	Int24PCZ	Int24PXZ	Int24LCZ	Int24LXZ	2 495,-
	ostatní barvy *	Int??PCZ	Int??PXZ	Int??LCZ	Int??LXZ	3 098,-



kompletní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Int02PCS	Int02PXS	Int02LCS	Int02LXS	3 233,-
	03 - matný chrom	Int03PCS	Int03PXS	Int03LCS	Int03LXS	3 542,-
	05 - matný grafit	Int05PCS	Int05PXS	Int05LCS	Int05LXS	3 793,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Int06PCS	Int06PXS	Int06LCS	Int06LXS	3 233,-
	07 - antracit (RAL 7016)	Int07PCS	Int07PXS	Int07LCS	Int07LXS	3 793,-
	24 - černá	Int24PCS	Int24PXS	Int24LCS	Int24LXS	3 451,-
	ostatní barvy *	Int??PCS	Int??PXS	Int??LCS	Int??LXS	3 995,-

* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

Základní barevné provedení

02 - lesklý chrom

03 - matný chrom

05 - matný grafit

06 - bílá (RAL 9003)

24 - černá



Barevné provedení na objednávku

04 - zlatá (RAL 1036)


07 - antracit (RAL 7016)

08 - leštěný nikel (nerez)

09 - matný křemen

11 - mosaz patina

17 - šedá metalíza



Square

designová sada pro otopná tělesa s čtyřhranných profilů

Sada Square je určena pro koupelňová otopná tělesa (tzn. žebříky) z čtyřhranných profilů s připojením 1/2". Je k dispozici buď ve stranovém připojení nebo středovém připojení s roztečí portů 50 mm (základní sadu lze použít také pro rozteč portů 35 a 40 mm). Právě/levé provedení lze na místě instalace přestavit (hlavice vpravo / hlavice vlevo).



Základní sada

- 1× termostatický ventil Square
- 1× regulační šroubení Square
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

Kompletní sada stranová

- 1× termostatický ventil Square
- 1× regulační šroubení Square
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 2× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury

Kompletní sada středová

- 1× termostatický ventil Square
- 1× regulační šroubení Square
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 1× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



základní sada	provedení	stranové Cu 15×1	stranové Pex-Al-Pex	středové Cu 15×1	středové Pex-Al-Pex	cena v Kč
	lesklý chrom	Sq02CZ	Sq02XZ	Sq02CZ	Sq02XZ	2 131,-
	bílá/chrom	Sq06CZ	Sq06XZ	Sq06CZ	Sq06XZ	2 131,-
	černá	Sq24CZ	Sq24XZ	Sq24CZ	Sq24XZ	2 393,-



kompletní sada	provedení	stranové Cu 15×1	stranové Pex-Al-Pex	středové Cu 15×1	středové Pex-Al-Pex	cena v Kč
	lesklý chrom	Sq02CK	Sq02XK	Sq02CS	Sq02XS	2 716,-
	bílá/chrom	Sq06CK	Sq06XK	Sq06CS	Sq06XS	2 716,-
	černá	Sq24CK	Sq24XK	Sq24CS	Sq24XS	2 978,-

ceny jsou uvedeny bez DPH

Provedení

Středové

lesklý chrom

bílá/chrom

černá



Stranové

lesklý chrom

bílá/chrom

černá



Elegant

termostatická sada pro otopná tělesa

Sada Elegant je určena pro otopná tělesa se stranovým připojením, zejména pro koupelnová tělesa (žebříky). Termostatický ventil, regulační šroubení, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici v 9-ti různých barvách (nelze lesklý chrom a leštěný nikel) vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.

Kompletní sada

- 1× termostatický ventil Elegant
- 1× regulační šroubení Elegant
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 2× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



Elegant	provedení	přímé, Cu 15×1	přímé, Pex-Al-Pex	rohové, Cu 15×1	rohové, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	03 - matný chrom	Ele03PC	Ele03PX	Ele03RC	Ele03RX	2 397,-
	05 - matný grafit	Ele05PC	Ele05PX	Ele05RC	Ele05RX	2 745,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Ele06PC	Ele06PX	Ele06RC	Ele06RX	2 096,-
	07 - antracit (RAL 7016)	Ele07PC	Ele07PX	Ele07RC	Ele07RX	2 745,-
	24 - černá	Ele24PC	Ele24PX	Ele24RC	Ele24RX	2 311,-
	ostatní barvy *	Ele??PC	Ele??PX	Ele??RC	Ele??RX	2 847,-

* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

Premium

připojovací sada pro otopná tělesa

Sada Premium je určena pro otopná tělesa se spodním připojením. Termostatický ventil, regulační šroubení, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici v 9-ti různých barvách (nelze lesklý chrom a leštěný nikel) vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.

Sada obsahuje

- 1× termostatický ventil Elegant
- 1× regulační šroubení Elegant
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 2× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



Premium	provedení	přímé, Cu 15×1	přímé, Pex-Al-Pex	rohové, Cu 15×1	rohové, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	03 - matný chrom	Pre03PC	Pre03PX	Pre03RC	Pre03RX	2 353,-
	05 - matný grafit	Pre05PC	Pre05PX	Pre05RC	Pre05RX	2 699,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Pre06PC	Pre06PX	Pre06RC	Pre06RX	1 954,-
	07 - antracit (RAL 7016)	Pre07PC	Pre07PX	Pre07RC	Pre07RX	2 699,-
	24 - černá	Pre24PC	Pre24PX	Pre24RC	Pre24RX	2 265,-
	ostatní barvy *	Pre??PC	Pre??PX	Pre??RC	Pre??RX	2 796,-

* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

Home Plus Eco


elektrická topná tyč s regulací


Topná tyč Home Plus Eco je vhodná pro většinu koupelňových otopných těles tzn. žebříků, instaluje se vždy do spodní části tělesa a to buď v kombinaci s ventilovou sadou Twins, Unico nebo samostatně.


Přednosti


- Symetrické provedení - možnost levé i pravé instalace
- Připojení topné tyče k tělesu, vlastní regulace i připojovací kabel jsou schováány pod krytem topné tyče v příslušné barvě
- Celý mechanismus plynule navazuje na topné těleso - vhodné pro koupelňová tělesa s O-profilem, D-profilem, čtvercovým i obdélníkovým profilem
- Možnost nastavení žádané teploty vody v tělese, zapnutí a vypnutí
- „Režim sušení“ - maximální výkon na následující 1, 2 nebo 3 hodiny
- Odložené vypnutí - lze odložit vypnutí topné tyče o 1–9 hodin
- Protimrazová ochrana



O - profil	300 W		600 W		900 W		1200 W		
	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	
	02 - lesklý chrom	HEO03002	2 593,-	HEO06002	2 697,-	HEO09002	2 796,-	HEO12002	2 905,-
	03 - matný chrom	HEO03003	2 665,-	HEO06003	2 768,-	HEO09003	2 872,-	HEO12003	2 976,-
	05 - matný grafit	HEO03005	2 777,-	HEO06005	2 881,-	HEO09005	2 933,-	HEO12005	2 998,-
	06 - bílá (RAL 9003)	HEO03006	2 394,-	HEO06006	2 498,-	HEO09006	2 594,-	HEO12006	2 695,-
	24 - černá	HEO03024	2 777,-	HEO06024	2 881,-	HEO09024	2 933,-	HEO12024	2 998,-
	27 - antracit	HEO03027	2 777,-	HEO06027	2 881,-	HEO09027	2 933,-	HEO12027	2 998,-

D - profil	300 W		600 W		900 W		1200 W		
	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	
	02 - lesklý chrom	HED03002	2 593,-	HED06002	2 697,-	HED09002	2 796,-	HED12002	2 905,-
	03 - matný chrom	HED03003	2 665,-	HED06003	2 768,-	HED09003	2 872,-	HED12003	2 976,-
	05 - matný grafit	HED03005	2 777,-	HED06005	2 881,-	HED09005	2 933,-	HED12005	2 998,-
	06 - bílá (RAL 9003)	HED03006	2 394,-	HED06006	2 498,-	HED09006	2 594,-	HED12006	2 695,-
	24 - černá	HED03024	2 777,-	HED06024	2 881,-	HED09024	2 933,-	HED12024	2 998,-
	27 - antracit	HED03027	2 777,-	HED06027	2 881,-	HED09027	2 933,-	HED12027	2 998,-

Čtvercový profil	300 W		600 W		900 W		1200 W		
	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	
	02 - lesklý chrom	HEK03002	2 852,-	HEK06002	2 967,-	HEK09002	3 081,-	HEK12002	3 195,-
	03 - matný chrom	HEK03003	2 931,-	HEK06003	3 045,-	HEK09003	3 160,-	HEK12003	3 274,-
	05 - matný grafit	HEK03005	2 995,-	HEK06005	3 169,-	HEK09005	3 283,-	HEK12005	3 398,-
	06 - bílá (RAL 9003)	HEK03006	2 633,-	HEK06006	2 748,-	HEK09006	2 862,-	HEK12006	2 976,-
	24 - černá	HEK03024	2 995,-	HEK06024	3 169,-	HEK09024	3 283,-	HEK12024	3 398,-
	27 - antracit	HEK03027	2 995,-	HEK06027	3 169,-	HEK09027	3 283,-	HEK12027	3 398,-

Obdélníkový profil	300 W		600 W		900 W		1200 W		
	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	
	02 - lesklý chrom	HEP03002	2 852,-	HEP06002	2 967,-	HEP09002	3 081,-	HEP12002	3 195,-
	03 - matný chrom	HEP03003	2 931,-	HEP06003	3 045,-	HEP09003	3 160,-	HEP12003	3 274,-
	05 - matný grafit	HEP03005	2 995,-	HEP06005	3 169,-	HEP09005	3 283,-	HEP12005	3 398,-
	06 - bílá (RAL 9003)	HEP03006	2 633,-	HEP06006	2 748,-	HEP09006	2 862,-	HEP12006	2 976,-
	24 - černá	HEP03024	2 995,-	HEP06024	3 169,-	HEP09024	3 283,-	HEP12024	3 398,-
	27 - antracit	HEP03027	2 995,-	HEP06027	3 169,-	HEP09027	3 283,-	HEP12027	3 398,-

ceny jsou uvedeny bez DPH

Barevné provedení

02 - lesklý chrom



03 - matný chrom



05 - matný grafit



06 - bílá (RAL 9003)



24 - černá



27 - antracit



Home Plus

elektrická topná tyč s regulací

Topná tyč Home Plus je vhodná pro většinu koupelňových otopných těles tzn. žebříků, instaluje se vždy do spodní části tělesa a to buď v kombinaci s ventilovou sadou Twins, Unico nebo samostatně.

Přednosti

- Symetrické provedení - možnost levé i pravé instalace
- Připojení topné tyče k tělesu, vlastní regulace i připojovací kabel jsou schovány pod krytem topné tyče v příslušné barvě
- Celý mechanismus plynule navazuje na topné těleso - vhodné pro koupelňová tělesa s O-profilem, D-profilem, čtvercovým i obdélníkovým profilem
- Možnost nastavení žádané teploty vody v tělese, zapnutí a vypnutí
- „Režim sušení“ - maximální výkon na následující 1, 2 nebo 3 hodiny
- Denní i týdenní časový program
- Detekce otevřeného okna
- Dálkové ovládání umožňující využít následující funkce
 - Regulace volitelně dle teploty vody v tělese nebo dle teploty vzduchu v místnosti (dálkový ovladač slouží i jako čidlo teploty vzduchu)
 - Kompletní ovládání všech výše uvedených funkcí pomocí IR ovladače



O - profil	300 W		600 W		900 W		1200 W		
	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	
	02 - lesklý chrom	HO03002	4 504,-	HO06002	4 602,-	HO09002	4 700,-	HO12002	4 798,-
	03 - matný chrom	HO03003	4 569,-	HO06003	4 667,-	HO09003	4 766,-	HO12003	4 864,-
	05 - matný grafit	HO03005	4 674,-	HO06005	4 772,-	HO09005	4 871,-	HO12005	4 969,-
	06 - bílá (RAL 9003)	HO03006	4 316,-	HO06006	4 414,-	HO09006	4 512,-	HO12006	4 611,-
	24 - černá	HO03024	4 674,-	HO06024	4 772,-	HO09024	4 871,-	HO12024	4 969,-
	27 - antracit	HO03027	4 674,-	HO06027	4 772,-	HO09027	4 871,-	HO12027	4 969,-

D - profil	300 W		600 W		900 W		1200 W		
	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	
	02 - lesklý chrom	HD03002	4 504,-	HD06002	4 602,-	HD09002	4 700,-	HD12002	4 798,-
	03 - matný chrom	HD03003	4 569,-	HD06003	4 667,-	HD09003	4 766,-	HD12003	4 864,-
	05 - matný grafit	HD03005	4 674,-	HD06005	4 772,-	HD09005	4 871,-	HD12005	4 969,-
	06 - bílá (RAL 9003)	HD03006	4 316,-	HD06006	4 414,-	HD09006	4 512,-	HD12006	4 611,-
	24 - černá	HD03024	4 674,-	HD06024	4 772,-	HD09024	4 871,-	HD12024	4 969,-
	27 - antracit	HD03027	4 674,-	HD06027	4 772,-	HD09027	4 871,-	HD12027	4 969,-

Čtvercový profil	300 W		600 W		900 W		1200 W		
	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	
	02 - lesklý chrom	HK03002	4 924,-	HK06002	5 032,-	HK09002	5 139,-	HK12002	5 246,-
	03 - matný chrom	HK03003	4 996,-	HK06003	5 103,-	HK09003	5 211,-	HK12003	5 318,-
	05 - matný grafit	HK03005	5 110,-	HK06005	5 218,-	HK09005	5 325,-	HK12005	5 433,-
	06 - bílá (RAL 9003)	HK03006	4 719,-	HK06006	4 826,-	HK09006	4 934,-	HK12006	5 041,-
	24 - černá	HK03024	5 110,-	HK06024	5 218,-	HK09024	5 325,-	HK12024	5 433,-
	27 - antracit	HK03027	5 110,-	HK06027	5 218,-	HK09027	5 325,-	HK12027	5 433,-

Obdélníkový profil	300 W		600 W		900 W		1200 W		
	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	
	02 - lesklý chrom	HP03002	4 924,-	HP06002	5 032,-	HP09002	5 139,-	HP12002	5 246,-
	03 - matný chrom	HP03003	4 996,-	HP06003	5 103,-	HP09003	5 211,-	HP12003	5 318,-
	05 - matný grafit	HP03005	5 110,-	HP06005	5 218,-	HP09005	5 325,-	HP12005	5 433,-
	06 - bílá (RAL 9003)	HP03006	4 719,-	HP06006	4 826,-	HP09006	4 934,-	HP12006	5 041,-
	24 - černá	HP03024	5 110,-	HP06024	5 218,-	HP09024	5 325,-	HP12024	5 433,-
	27 - antracit	HP03027	5 110,-	HP06027	5 218,-	HP09027	5 325,-	HP12027	5 433,-

ceny jsou uvedeny bez DPH

Barevné provedení

02 - lesklý chrom



03 - matný chrom



05 - matný grafit



06 - bílá (RAL 9003)



24 - černá



27 - antracit




Smart Plus

elektrická topná tyč s regulací

Topná tyč Smart Plus je vhodná pro většinu koupelňových otopných těles tzn. žebříků, instaluje se vždy do spodní části tělesa a to buď v kombinaci s ventilovou sadou Integra, Unico, Twins nebo samostatně pomocí T-kusu. Topný výkon (el. příkon) topné tyče volte vždy s ohledem na doporučení výrobce daného otopného tělesa. Velkou výhodou topných tyčí Smart Plus je nejen možnost volby barvy (bílá, lesklý chrom, černá) a líbivý nenápadný design, ale i možnost volby jednoduchého časového programu. Součástí dodávky je připojovací kabel zakončený zástrčkou s ochranným kolíkem.

Přednosti

- Symetrické provedení - možnost levé i pravé instalace
- Topný výkon 300, 600 nebo 900 W
- Zapnutí/vypnutí a nastavení požadované teploty
- Integrované externí teplotní čidlo (umožňuje regulovat dle požadované teploty vzduchu v místnosti)
- „Režim sušení“ - na 2 hodiny se zvýší topný výkon na maximum
 - 2 hodiny jednorázově
 - 2 hodiny 1× denně (24-hodinový režim)
 - 2 hodiny 2× denně (12-hodinový režim)
- Protimrazová ochrana (7 °C)



	300 W		600 W		900 W	
provedení	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč
02 - lesklý chrom	SMP03002	1 741,-	SMP06002	1 841,-	SMP09002	1 941,-
06 - bílá	SMP03006	1 597,-	SMP06006	1 697,-	SMP09006	1 797,-

ceny jsou uvedeny bez DPH

Smart Plus Program

elektrická topná tyč s regulací a dálkovým ovladačem

Topná tyč Smart Plus Program je vhodná pro většinu koupelňových otopných těles tzn. žebříků, instaluje se vždy do spodní části tělesa a to buď v kombinaci s ventilovou sadou Integra, Unico, Twins nebo samostatně pomocí T-kusu. Topný výkon (el. příkon) topné tyče volte vždy s ohledem na doporučení výrobce daného otopného tělesa. Velkou výhodou topných tyčí Smart Plus Program je nejen možnost volby barvy (bílá, lesklý chrom) a líbivý nenápadný design, ale i možnost denního i týdenního časového programu a dálkové ovládání v základní ceně. Součástí dodávky je připojovací kabel zakončený zástrčkou s ochranným kolíkem.

Přednosti

- Symetrické provedení - možnost levé i pravé instalace
- Topný výkon 300, 600 nebo 900 W
- Zapnutí/vypnutí a nastavení požadované teploty
- Integrované externí teplotní čidlo (umožňuje regulovat dle požadované teploty vzduchu v místnosti)
- Programovatelný 24 hod. režim pro každý den v týdnu
- Detekce otevřeného okna
- ECO režim - snížení teploty o 3 °C oproti nastavené teplotě
- „Režim sušení“ - na 2 hodiny se zvýší topný výkon na maximum
- Protimrazová ochrana (7 °C)



	300 W		600 W		900 W	
provedení	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč
02 - lesklý chrom	SMPP03002	2 197,-	SMPP06002	2 297,-	SMPP09002	2 397,-
06 - bílá	SMPP03006	2 097,-	SMPP06006	2 197,-	SMPP09006	2 297,-

ceny jsou uvedeny bez DPH

Dynamic

programovatelná elektrická topná tyč s denním i týdenním časovým programem

Topná tyč Dynamic je vhodná pro většinu koupelňových otopných těles tzn. žebříků, instaluje se vždy do spodní části tělesa a to buď v kombinaci s ventilovou sadou Integra, Unico, Twins nebo samostatně pomocí T-kusu. Topný výkon (el. příkon) topné tyče volte vždy s ohledem na doporučení výrobce daného otopného tělesa. Velkou výhodou topných tyčí Dynamic je plnohodnotný denní i týdenní časový program, detekce otevřeného okna, protimrazová ochrana a zámek proti nežádoucí manipulaci. Součástí dodávky je připojovací kabel zakončený zástrčkou s ochranným kolíkem.

Přednosti

- Symetrické provedení - možnost levé i pravé instalace
- Topný výkon 300, 600 nebo 900 W
- Zapnutí/vypnutí a nastavení požadované teploty
- Integrované externí teplotní čidlo (umožňuje regulovat dle požadované teploty vzduchu v místnosti)
- Denní i týdenní časový program
- Detekce otevřeného okna
- „Režim sušení“ - na 2 hodiny se zvýší topný výkon na maximum
- Protimrazová ochrana (7 °C)
- Zámek - ochrana proti nežádoucí manipulaci



		300 W		600 W		900 W	
provedení	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	
02 - lesklý chrom	Dyn03002	2 293,-	Dyn06002	2 393,-	Dyn09002	2 493,-	
06 - bílá	Dyn03006	2 193,-	Dyn06006	2 293,-	Dyn09006	2 393,-	

ceny jsou uvedeny bez DPH

Dynamic Pro

programovatelná elektrická topná tyč s denním i týdenním časovým programem

Topná tyč Dynamic Pro je vhodná pro většinu koupelňových otopných těles tzn. žebříků, instaluje se vždy do spodní části tělesa a to buď v kombinaci s ventilovou sadou Integra, Unico, Twins nebo samostatně pomocí T-kusu. Topný výkon (el. příkon) topné tyče volte vždy s ohledem na doporučení výrobce daného otopného tělesa. Velkou výhodou topných tyčí Dynamic Pro je plnohodnotný denní i týdenní časový program, detekce otevřeného okna, protimrazová ochrana a zámek proti nežádoucí manipulaci. Připojovací kabel je zakončený zástrčkou s ochranným kolíkem. Krytka kabelu a dálkový ovladač jsou příplatkové příslušenství.

Přednosti

- Symetrické provedení - možnost levé i pravé instalace
- Topný výkon 300, 600 nebo 900 W
- Zapnutí/vypnutí a nastavení požadované teploty
- Integrované externí teplotní čidlo (umožňuje regulovat dle požadované teploty vzduchu v místnosti)
- Denní i týdenní časový program
- Detekce otevřeného okna
- „Režim sušení“ - na 2 hodiny se zvýší topný výkon na maximum
- Protimrazová ochrana (7 °C)
- Zámek - ochrana proti nežádoucí manipulaci



Příslušenství	obj. č.	cena v Kč
dálkový ovladač	HELIR	771,-
krytka - lesklý chrom	DynP-02	117,-
krytka - bílá	DynP-06	93,-
krytka - černá	DynP-24	119,-

		300 W		600 W		900 W	
provedení	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	
02 - lesklý chrom	DynP03002	2 343,-	DynP06002	2 443,-	DynP09002	2 543,-	
06 - bílá	DynP03006	2 243,-	DynP06006	2 343,-	DynP09006	2 443,-	
24 - černá	DynP03024	2 613,-	DynP06024	2 713,-	DynP09024	2 813,-	

ceny jsou uvedeny bez DPH

Basic I91 / I92

I91 - jednoduchá topná tyč
I92 - jednoduchá topná tyč s vypínačem

Topná tyč Basic I91 je základní topná tyč s ochranným termostatem, verze Basic I92 je vybavena navíc vypínačem. Jsou vhodné pro většinu koupelnových otopných těles tzn. žebříků, instalují se vždy do spodní části tělesa a to buď v kombinaci s ventilovou sadou Integra, Unico, Twins nebo samostatně pomocí T-kusu. Obě verze jsou k dispozici v bílé barvě nebo v provedení lesklý chrom. Topný výkon (el. příkon) topné tyče volte vždy s ohledem na doporučení výrobce daného otopného tělesa. Součástí dodávky je přípojovací kabel zakončený zástrčkou s ochranným kolíkem.

Přednosti

- Symetrické provedení - možnost levé i pravé instalace
- Topný výkon 300, 600 nebo 900 W
- Zapnutí/vypnutí (pouze model I92)



provedení	obj. č.	300 W		600 W		900 W	
		obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč
I91	02 - lesklý chrom	I91LT95453	731,-	I91LT95456	798,-	I91LT95459	845,-
	06 - bílá	I91LT90300	677,-	I91LT90600	757,-	I91LT90900	797,-
I92	02 - lesklý chrom	I92LT96003	997,-	I92LT96006	1 039,-	I92LT96009	1 093,-
	06 - bílá	I92LT95359	912,-	I92LT95362	971,-	I92LT95365	997,-

ceny jsou uvedeny bez DPH

Prestige

designová termostatická hlavice

Termostatická hlavice je určena pro termostatické ventily se závitem M30×1,5 mm. Je k dispozici v 11-ti různých barvách vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.

Prestige	provedení	obj. č.	cena v Kč
	01 - bílá/chrom	GS.02.01	299,-
	02 - lesklý chrom	GS.02.02	373,-
	03 - matný chrom	GS.02.03	533,-
	05 - matný grafit	GS.02.05	547,-
	06 - bílá (RAL 9003)	GS.02.06	291,-
	07 - antracit (RAL 7016)	GS.02.07	547,-
	24 - černá	GS.02.24	471,-
	ostatní barvy *	GS.02.??	598,-

* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy *ceny jsou uvedeny bez DPH*



Ceny jsou platné od 1. 1. 2021 do vydání ceníku následujícího.

Výrobce si vyhrazuje právo měnit parametry svých výrobků bez předchozího upozornění. Aktualizované vydání naleznete na internetové adrese www.hydronix.cz

1/2021