




DESIGNOVÉ
TERMOSTATICKÉ
VENTILY A HLAVICE



TOPNÉ TYČE



CENÍK 2025

platný od 1. července

343/344

připojovací šroubení s integrovaným TRV pro otopná tělesa se středovým připojením

Garnitura 343/344 je určena pro otopná tělesa se středovým připojením s roztečí 50 mm a připojovacím závitem 1/2" nebo 3/4", zejména pro koupelnová tělesa (žebříky). Garnitura, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici ve 4 barvách. **U rohového provedení lze na místě instalace přestavit levé/pravé provedení** (hlavice vlevo / hlavice vpravo).

Základní sada

- 1× ventil 343/344
- 1× termostatická hlavice TGT
- 2× redukce 1/2" / 3/4"
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

Kompletní sada

- 1× ventil 343/344
- 1× termostatická hlavice TGT
- 2× redukce 1/2" / 3/4"
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 1× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



základní sada	provedení	rohové, Cu 15×1	rohové, Pex-Al-Pex	přímé, Cu 15×1	přímé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	poniklováno *	34301CZ	34301XZ	34401CZ	34401XZ	1 197,-
	lesklý chrom	34302CZ	34302XZ	34402CZ	34402XZ	1 855,-
	bílá (RAL 9003)	34306CZ	34306XZ	34406CZ	34406XZ	1 855,-
	černá	34324CZ	34324XZ	34424CZ	34424XZ	1 997,-



kompletní sada	provedení	rohové, Cu 15×1	rohové, Pex-Al-Pex	přímé, Cu 15×1	přímé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	poniklováno **	34301CK	34301XK	34401CK	34401XK	1 873,-
	lesklý chrom	34302CK	34302XK	34402CK	34402XK	2 531,-
	bílá (RAL 9003)	34306CK	34306XK	34406CK	34406XK	2 531,-
	černá	34324CK	34324XK	34424CK	34424XK	2 673,-

* termostatická hlavice v bílé barvě

** termostatická hlavice, krytka průchodu stěnou a krytky dopojovacího potrubí v bílé barvě

ceny jsou uvedeny bez DPH

Podrobnější informace získáte na webu



Barevné provedení

poniklováno/bílá

lesklý chrom

bílá (RAL 9003)

černá



351/352

připojovací šroubení s integrovaným TRV pro otopná tělesa s jednobodovým připojením

Garnitura 351/352 je určena pro otopná tělesa s 1-bodovým připojením a závitem 1/2", zejména pro koupelnová tělesa (žebříky). Garnitura, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici ve 4 barvách. **U rohového provedení lze na místě instalace přestavit levé/pravé provedení** (hlavice vlevo / hlavice vpravo).



Základní sada

- 1× ventil 351/352
- 1× termostatická hlavice TGT
- 1× ponorná trubka 350 mm
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

Kompletní sada

- 1× ventil 351/352
- 1× termostatická hlavice TGT
- 1× ponorná trubka 350 mm
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 1× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



základní sada	provedení	rohové, Cu 15×1	rohové, Pex-Al-Pex	přímé, Cu 15×1	přímé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	poniklováno *	35101CZ	35101XZ	35201CZ	35201XZ	1 490,-
	lesklý chrom	35102CZ	35102XZ	35202CZ	35202XZ	2 145,-
	bílá (RAL 9003)	35106CZ	35106XZ	35206CZ	35206XZ	1 990,-
	černá	35124CZ	35124XZ	35224CZ	35224XZ	2 385,-



kompletní sada	provedení	rohové, Cu 15×1	rohové, Pex-Al-Pex	přímé, Cu 15×1	přímé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	poniklováno **	35101CK	35101XK	35201CK	35201XK	2 165,-
	lesklý chrom	35102CK	35102XK	35202CK	35202XK	2 821,-
	bílá (RAL 9003)	35106CK	35106XK	35206CK	35206XK	2 666,-
	černá	35124CK	35124XK	35224CK	35224XK	3 060,-

ceny jsou uvedeny bez DPH

* termostatická hlavice v bílé barvě

** termostatická hlavice, krytka průchodu stěnou a krytka dopojovacího potrubí v bílé barvě

Podrobnější informace získáte na webu



Barevné provedení

poniklováno/bílá



lesklý chrom



bílá (RAL 9003)



černá



Integra 120

designové sada pro otopná tělesa se stranovým připojením
s možností přímé instalace topné tyče

Sada Integra 120 je určena pro otopná tělesa se stranovým připojením, zejména pro koupelnová tělesa (žebříky) kde umožňuje přímé osazení topné tyče. Termostatický ventil, regulační šroubení, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici ve 3 barvách.

Základní sada

- 1× termostatický ventil Integra 120
- 1× regulační šroubení Integra 320
- 1× termostatická hlavice TGT
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

Kompletní sada

- 1× termostatický ventil Integra 120
- 1× regulační šroubení Integra 320
- 1× termostatická hlavice TGT
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 2× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



vyobrazena kompletní sada, levé provedení

Levé / Pravé provedení

Hlavice je vlevo/vpravo při čelním pohledu na otopné těleso.



základní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	lesklý chrom	12002LCZ	12002LXZ	12002PCZ	12002PXZ	2 397,-
	bílá (RAL 9003)	12006LCZ	12006LXZ	12006PCZ	12006PXZ	2 397,-
	černá	12024LCZ	12024LXZ	12024PCZ	12024PXZ	2 498,-



kompletní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	lesklý chrom	12002LCK	12002LXK	12002PCK	12002P XK	3 091,-
	bílá (RAL 9003)	12006LCK	12006LXK	12006PCK	12006P XK	3 091,-
	černá	12024LCK	12024LXK	12024PCK	12024P XK	3 193,-

ceny jsou uvedeny bez DPH

Podrobnější informace získáte na webu



Barevné provedení

lesklý chrom

bílá (RAL 9003)

černá



Integra 120 – středové připojení

designové sada pro otopná tělesa se středovým připojením
s možností přímé instalace topné tyče

Sada Integra 120 je určena pro otopná tělesa se středovým připojením s roztečí 50 mm, zejména pro koupelnová tělesa (žebříky) kde umožňuje přímé osazení topné tyče. Termostatický ventil, regulační šroubení, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici ve 3 barvách.

Základní sada

- 1× termostatický ventil Integra 120
- 1× regulační šroubení Integra 320
- 1× termostatická hlavice TGT
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

Kompletní sada

- 1× termostatický ventil Integra 120
- 1× regulační šroubení Integra 320
- 1× termostatická hlavice TGT
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 1× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



vyobrazena kompletní sada, pravé provedení

Levé / Pravé provedení

Hlavice je vlevo/vpravo při čelním pohledu na otopné těleso.



základní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	lesklý chrom	12002PCZ	12002PXZ	12002LCZ	12002LXZ	2 397,-
	bílá (RAL 9003)	12006PCZ	12006PXZ	12006LCZ	12006LXZ	2 397,-
	černá	12024PCZ	12024PXZ	12024LCZ	12024LXZ	2 498,-



kompletní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	lesklý chrom	12002PCS	12002PXS	12002LCS	12002LXS	3 091,-
	bílá (RAL 9003)	12006PCS	12006PXS	12006LCS	12006LXS	3 091,-
	černá	12024PCS	12024PXS	12024LCS	12024LXS	3 193,-

ceny jsou uvedeny bez DPH

Podrobnější informace získáte na webu



Barevné provedení

lesklý chrom



bílá (RAL 9003)



černá



Square

designová sada pro otopná tělesa ze čtyřhranných profilů

Sada Square je určena pro koupelnová otopná tělesa (tzn. žebříky) ze čtyřhranných profilů s připojením 1/2". Je k dispozici buď ve stranovém připojení nebo středovém připojení s roztečí portů 50 mm (základní sadu lze použít také pro rozteč portů 35 a 40 mm). Pravé/levé provedení lze na místě instalace přestavit (hlavice vpravo / hlavice vlevo).

Základní sada

- 1× termostatický ventil Square
- 1× regulační šroubení Square
- 1× termostatická hlavice TGT
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

Kompletní sada stranová

- 1× termostatický ventil Square
- 1× regulační šroubení Square
- 1× termostatická hlavice TGT
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 2× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury

Kompletní sada středová

- 1× termostatický ventil Square
- 1× regulační šroubení Square
- 1× termostatická hlavice TGT
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 1× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



základní sada	provedení	stranové Cu 15×1	stranové Pex-Al-Pex	středové Cu 15×1	středové Pex-Al-Pex	cena v Kč
	lesklý chrom	Sq02CZ	Sq02XZ	Sq02CZ	Sq02XZ	2 579,-
	bílá/chrom	Sq06CZ	Sq06XZ	Sq06CZ	Sq06XZ	2 579,-
	černá	Sq24CZ	Sq24XZ	Sq24CZ	Sq24XZ	2 896,-



kompletní sada	provedení	stranové Cu 15×1	stranové Pex-Al-Pex	středové Cu 15×1	středové Pex-Al-Pex	cena v Kč
	lesklý chrom	Sq02CK	Sq02XK	Sq02CS	Sq02XS	3 286,-
	bílá/chrom	Sq06CK	Sq06XK	Sq06CS	Sq06XS	3 286,-
	černá	Sq24CK	Sq24XK	Sq24CS	Sq24XS	3 603,-

ceny jsou uvedeny bez DPH

Provedení

Stranové

lesklý chrom

bílá/chrom

černá



Středové

lesklý chrom

bílá/chrom

černá



Podrobnější informace získáte na webu



Elegant

termostatická sada pro otopná tělesa

Sada Elegant je určena pro otopná tělesa se stranovým připojením, zejména pro koupelnová tělesa (žebříky). Termostatický ventil, regulační šroubení, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici v 17-ti různých barvách (nelze lesklý chrom, leštěný nikel a lesklá zlatá) vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.

Sada obsahuje

- 1× termostatický ventil Elegant
- 1× regulační šroubení Elegant
- 1× termostatická hlavice GS
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 2× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



Elegant	provedení	přímé, Cu 15×1	přímé, Pex-Al-Pex	rohové, Cu 15×1	rohové, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	03 - matný chrom	Ele03PC	Ele03PX	Ele03RC	Ele03RX	3 000,-
	05 - matný grafit	Ele05PC	Ele05PX	Ele05RC	Ele05RX	3 421,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Ele06PC	Ele06PX	Ele06RC	Ele06RX	2 636,-
	07 - antracit (RAL 7016)	Ele07PC	Ele07PX	Ele07RC	Ele07RX	3 421,-
	24 - černá	Ele24PC	Ele24PX	Ele24RC	Ele24RX	2 896,-
	ostatní barvy *	Ele??PC	Ele??PX	Ele??RC	Ele??RX	3 545,-

* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

cený jsou uvedeny bez DPH

Premium

připojovací sada pro otopná tělesa

Sada Premium je určena pro otopná tělesa se spodním připojením. Termostatický ventil, regulační šroubení, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici v 17-ti různých barvách (nelze lesklý chrom, leštěný nikel a lesklá zlatá) vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.

Sada obsahuje

- 1× připojovací šroubení Premium
- 1× termostatická hlavice GS
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 1× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



Premium	provedení	přímé, Cu 15×1	přímé, Pex-Al-Pex	rohové, Cu 15×1	rohové, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	03 - matný chrom	Pre03PC	Pre03PX	Pre03RC	Pre03RX	2 947,-
	05 - matný grafit	Pre05PC	Pre05PX	Pre05RC	Pre05RX	3 366,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Pre06PC	Pre06PX	Pre06RC	Pre06RX	2 464,-
	07 - antracit (RAL 7016)	Pre07PC	Pre07PX	Pre07RC	Pre07RX	3 366,-
	24 - černá	Pre24PC	Pre24PX	Pre24RC	Pre24RX	2 841,-
	ostatní barvy *	Pre??PC	Pre??PX	Pre??RC	Pre??RX	3 483,-

* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

cený jsou uvedeny bez DPH

Twins

designové připojovací šroubení s integrovaným TRV pro otopná tělesa se středovým připojením

Garnitura Twins je určena pro otopná tělesa se středovým připojením s roztečí 50 mm a závitem 1/2" nebo 3/4", zejména pro koupelnová tělesa (žebříky). Garnitura, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici ve 20-ti různých barvách vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.

Základní sada

- 1× ventil Twins
- 1× termostatická hlavice GS (na objednávku lze dodat s ruční hlavici)
- 2× redukce 1/2" / 3/4"
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

Kompletní sada

- 1× ventil Twins
- 1× termostatická hlavice GS (na objednávku lze dodat s ruční hlavici)
- 2× redukce 1/2" / 3/4"
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 1× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



vyobrazena kompletní sada, pravé provedení

Levé / Pravé provedení

Hlavice je vlevo/vpravo při čelním pohledu na otopné těleso.



základní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Tw02LCZ	Tw02LXZ	Tw02PCZ	Tw02PXZ	2 954,-
	05 - matný grafit	Tw05LCZ	Tw05LXZ	Tw05PCZ	Tw05PXZ	3 386,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Tw06LCZ	Tw06LXZ	Tw06PCZ	Tw06PXZ	2 948,-
	24 - černá	Tw24LCZ	Tw24LXZ	Tw24PCZ	Tw24PXZ	3 221,-
	ostatní barvy *	Tw00LCZ	Tw00LXZ	Tw00PCZ	Tw00PXZ	3 819,-



kompletní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Tw02LCK	Tw02LXK	Tw02PCK	Tw02PXK	3 629,-
	05 - matný grafit	Tw05LCK	Tw05LXK	Tw05PCK	Tw05PXK	4 061,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Tw06LCK	Tw06LXK	Tw06PCK	Tw06PXK	3 623,-
	24 - černá	Tw24LCK	Tw24LXK	Tw24PCK	Tw24PXK	3 897,-
	ostatní barvy *	Tw00LCK	Tw00LXK	Tw00PCK	Tw00PXK	4 494,-

* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

Základní barevné provedení

02 lesklý chrom 05 matný grafit 06 bílá (RAL 9003) 24 černá

Podrobnější informace získáte na webu



Barevné provedení na objednávku

03 matný chrom 07 antracit (RAL 7016) 08 leštěný nikel (nerez) 09 matný křemen 10 tmavý matný křemen 11 mosaz patina 12 grafit metalíza 13 černá lesklá



14 černá matná 15 tmavý matný grafit 16 vínová matná 17 šedá metalíza 18 šedá (žula) 19 bílá matná 22 zlatá lesklá 29 zlatá matná



Twins

designové připojovací šroubení s integrovaným TRV pro otopná tělesa se středovým připojením

Garnitura Twins je určena pro otopná tělesa se středovým připojením s roztečí 50 mm a závitem 1/2" nebo 3/4", zejména pro koupelnová tělesa (žebříky). Garnitura, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici ve 20-ti různých barvách vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.

Základní sada

- 1× ventil Twins
- 1× termostatická hlavice Tukan
- 2× redukce 1/2" / 3/4"
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

Kompletní sada

- 1× ventil Twins
- 1× termostatická hlavice Tukan
- 2× redukce 1/2" / 3/4"
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 1× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



vyobrazena kompletní sada, pravé provedení

Levé / Pravé provedení

Hlavice je vlevo/vpravo při čelním pohledu na otopné těleso.



základní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Tw02LCZ	Tw02LXZ	Tw02PCZ	Tw02PXZ	3 354,-
	05 - matný grafit	Tw05LCZ	Tw05LXZ	Tw05PCZ	Tw05PXZ	3 786,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Tw06LCZ	Tw06LXZ	Tw06PCZ	Tw06PXZ	3 348,-
	24 - černá	Tw24LCZ	Tw24LXZ	Tw24PCZ	Tw24PXZ	3 621,-
	ostatní barvy *	Twn??LCZ	Twn??LXZ	Twn??PCZ	Twn??PXZ	4 219,-



kompletní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Tw02LCK	Tw02LXK	Tw02PCK	Tw02PXK	4 029,-
	05 - matný grafit	Tw05LCK	Tw05LXK	Tw05PCK	Tw05PXK	4 461,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Tw06LCK	Tw06LXK	Tw06PCK	Tw06PXK	4 023,-
	24 - černá	Tw24LCK	Tw24LXK	Tw24PCK	Tw24PXK	4 297,-
	ostatní barvy *	Twn??LCK	Twn??LXK	Twn??PCK	Twn??PXK	4 894,-

* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

Základní barevné provedení

02 lesklý chrom

05 matný grafit

06 bílá (RAL 9003)

24 černá



Podrobnější informace získáte na webu



Barevné provedení na objednávku

03 matný chrom

07 antracit (RAL 7016)

08 leštěný nikel (nerez)

09 matný křemen

10 tmavý matný křemen

11 mosaz patina

12 grafit metalíza

13 černá lesklá



14 černá matná

15 tmavý matný grafit

16 vínová matná

17 šedá metalíza

18 šedá (žula)

19 bílá matná

29 zlatá matná



Unico

designové připojovací šroubení s integrovaným TRV pro otopná tělesa s jednobodovým připojením

Garnitura Unico je určena pro otopná tělesa s 1-bodovým připojením a závitem 1/2", zejména pro koupelnová tělesa (žebříky). Garnitura, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici ve 20-ti různých barvách vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.

Základní sada

- 1× ventil Unico
- 1× termostatická hlavice GS (na objednávku lze dodat s ruční hlavici)
- 1× ponorná trubka 350 mm
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

Kompletní sada

- 1× ventil Unico
- 1× termostatická hlavice GS (na objednávku lze dodat s ruční hlavici)
- 1× ponorná trubka 350 mm
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 1× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury




vyobrazena kompletní sada, pravé provedení

Levé / Pravé provedení

Hlavice je vlevo/vpravo při čelním pohledu na otopné těleso.



základní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Uni02LCZ	Uni02LXZ	Uni02PCZ	Uni02PXZ	3 175,-
	05 - matný grafit	Uni05LCZ	Uni05LXZ	Uni05PCZ	Uni05PXZ	3 607,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Uni06LCZ	Uni06LXZ	Uni06PCZ	Uni06PXZ	3 169,-
	24 - černá	Uni24LCZ	Uni24LXZ	Uni24PCZ	Uni24PXZ	3 442,-
	ostatní barvy *	Uni??LCZ	Uni??LXZ	Uni??PCZ	Uni??PXZ	4 040,-



kompletní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Uni02LCK	Uni02LXK	Uni02PCK	Uni02PXK	3 850,-
	05 - matný grafit	Uni05LCK	Uni05LXK	Uni05PCK	Uni05PXK	4 282,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Uni06LCK	Uni06LXK	Uni06PCK	Uni06PXK	3 844,-
	24 - černá	Uni24LCK	Uni24LXK	Uni24PCK	Uni24PXK	4 118,-
	ostatní barvy *	Uni??LCK	Uni??LXK	Uni??PCK	Uni??PXK	4 715,-

* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

Základní barevné provedení

02 lesklý chrom

05 matný grafit

06 bílá (RAL 9003)

24 černá

Podrobnější informace získáte na webu



Barevné provedení na objednávku

03 matný chrom

07 antracit (RAL 7016)

08 leštěný nikel (nerez)

09 matný křemen

10 tmavý matný křemen

11 mosaz patina

12 grafit metalíza

13 černá lesklá



14 černá matná

15 tmavý matný grafit

16 vínová matná

17 šedá metalíza

18 šedá (žula)

19 bílá matná

22 zlatá lesklá

29 zlatá matná



Unico

designové připojovací šroubení s integrovaným TRV pro otopná tělesa s jednobodovým připojením

Garnitura Unico je určena pro otopná tělesa s 1-bodovým připojením a závitem 1/2", zejména pro koupelnová tělesa (žebříky). Garnitura, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici ve 20-ti různých barvách vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.

Základní sada

- 1× ventil Unico
- 1× termostatická hlavice Tukan
- 1× ponorná trubka 350 mm
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

Kompletní sada

- 1× ventil Unico
- 1× termostatická hlavice Tukan
- 1× ponorná trubka 350 mm
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 1× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



vyobrazena kompletní sada, pravé provedení

Levé / Pravé provedení

Hlavice je vlevo/vpravo při čelním pohledu na otopné těleso.



základní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Unn02LCZ	Unn02LXZ	Unn02PCZ	Unn02PXZ	3 575,-
	05 - matný grafit	Unn05LCZ	Unn05LXZ	Unn05PCZ	Unn05PXZ	4 007,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Unn06LCZ	Unn06LXZ	Unn06PCZ	Unn06PXZ	3 569,-
	24 - černá	Unn24LCZ	Unn24LXZ	Unn24PCZ	Unn24PXZ	3 842,-
	ostatní barvy *	Unn??LCZ	Unn??LXZ	Unn??PCZ	Unn??PXZ	4 440,-



kompletní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Unn02LCK	Unn02LXK	Unn02PCK	Unn02P XK	4 250,-
	05 - matný grafit	Unn05LCK	Unn05LXK	Unn05PCK	Unn05P XK	4 682,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Unn06LCK	Unn06LXK	Unn06PCK	Unn06P XK	4 244,-
	24 - černá	Unn24LCK	Unn24LXK	Unn24PCK	Unn24P XK	4 518,-
	ostatní barvy *	Unn??LCK	Unn??LXK	Unn??PCK	Unn??P XK	5 115,-

* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

Základní barevné provedení

02 lesklý chrom



05 matný grafit



06 bílá (RAL 9003)



24 černá



Podrobnější informace získáte na webu



Barevné provedení na objednávku

03 matný chrom



07 antracit (RAL 7016)



08 leštěný nikel (nerez)



09 matný křemen



10 tmavý matný křemen



11 mosaz patina



12 grafit metalíza



13 černá lesklá



14 černá matná



15 tmavý matný grafit



16 vínová matná



17 šedá metalíza



18 šedá (žula)



19 bílá matná



29 zlatá matná



Vision

designové sada pro otopná tělesa se stranovým připojením

Sada Vision je určena pro otopná tělesa se stranovým připojením, zejména pro koupelnová tělesa (žebříky). Termostatický ventil, regulační šroubení, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici ve 20-ti různých barvách vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.

Základní sada

- 1× termostatický ventil Vision
- 1× regulační šroubení Vision
- 1× termostatická hlavice GS (na objednávku lze dodat s ruční hlavici)
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

Kompletní sada

- 1× termostatický ventil Vision
- 1× regulační šroubení Vision
- 1× termostatická hlavice GS (na objednávku lze dodat s ruční hlavici)
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 2× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



vyobrazena kompletní sada, levé provedení

Levé / Pravé provedení

Hlavice je vlevo/vpravo při čelním pohledu na otopné těleso.



základní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Vis02LCZ	Vis02LXZ	Vis02PCZ	Vis02PXZ	2 370,-
	05 - matný grafit	Vis05LCZ	Vis05LXZ	Vis05PCZ	Vis05PXZ	3 204,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Vis06LCZ	Vis06LXZ	Vis06PCZ	Vis06PXZ	2 370,-
	24 - černá	Vis24LCZ	Vis24LXZ	Vis24PCZ	Vis24PXZ	2 512,-
	ostatní barvy *	Vis??LCZ	Vis??LXZ	Vis??PCZ	Vis??PXZ	3 342,-



kompletní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Vis02LCK	Vis02LXK	Vis02PCK	Vis02PXK	3 077,-
	05 - matný grafit	Vis05LCK	Vis05LXK	Vis05PCK	Vis05PXK	3 912,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Vis06LCK	Vis06LXK	Vis06PCK	Vis06PXK	3 077,-
	24 - černá	Vis24LCK	Vis24LXK	Vis24PCK	Vis24PXK	3 220,-
	ostatní barvy *	Vis??LCK	Vis??LXK	Vis??PCK	Vis??PXK	4 050,-

* v objednacím čísle místo otázníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

Základní barevné provedení

02 lesklý chrom 05 matný grafit 06 bílá (RAL 9003) 24 černá

Podrobnější informace získáte na webu



Barevné provedení na objednávku

03 matný chrom 07 antracit (RAL 7016) 08 leštěný nikel (nerez) 09 matný křemen 10 tmavý matný křemen 11 mosaz patina 12 grafit metalíza 13 černá lesklá



14 černá matná 15 tmavý matný grafit 16 vínová matná 17 šedá metalíza 18 šedá (žula) 19 bílá matná 22 zlatá lesklá 29 zlatá matná



Vision

designové sada pro otopná tělesa se stranovým připojením

Sada Vision je určena pro otopná tělesa se stranovým připojením, zejména pro koupelnová tělesa (žebříky). Termostatický ventil, regulační šroubení, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici ve 20-ti různých barvách vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.

Základní sada

- 1× termostatický ventil Vision
- 1× regulační šroubení Vision
- 1× termostatická hlavice Tukan
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

Kompletní sada

- 1× termostatický ventil Vision
- 1× regulační šroubení Vision
- 1× termostatická hlavice Tukan
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 2× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



vyobrazena kompletní sada, levé provedení

Levé / Pravé provedení

Hlavice je vlevo/vpravo při čelním pohledu na otopné těleso.



základní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Vin02LCZ	Vin02LXZ	Vin02PCZ	Vin02PXZ	2 770,-
	05 - matný grafit	Vin05LCZ	Vin05LXZ	Vin05PCZ	Vin05PXZ	3 604,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Vin06LCZ	Vin06LXZ	Vin06PCZ	Vin06PXZ	2 770,-
	24 - černá	Vin24LCZ	Vin24LXZ	Vin24PCZ	Vin24PXZ	2 912,-
	ostatní barvy *	Vin??LCZ	Vin??LXZ	Vin??PCZ	Vin??PXZ	3 742,-



kompletní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Vin02LCK	Vin02LXK	Vin02PCK	Vin02PXK	3 477,-
	05 - matný grafit	Vin05LCK	Vin05LXK	Vin05PCK	Vin05PXK	4 312,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Vin06LCK	Vin06LXK	Vin06PCK	Vin06PXK	3 477,-
	24 - černá	Vin24LCK	Vin24LXK	Vin24PCK	Vin24PXK	3 620,-
	ostatní barvy *	Vin??LCK	Vin??LXK	Vin??PCK	Vin??PXK	4 450,-

* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

Základní barevné provedení

02 lesklý chrom

05 matný grafit

06 bílá (RAL 9003)

24 černá



Podrobnější informace získáte na webu



Barevné provedení na objednávku

03 matný chrom

07 antracit (RAL 7016)

08 leštěný nikel (nerez)

09 matný křemen

10 tmavý matný křemen

11 mosaz patina

12 grafit metalíza

13 černá lesklá



14 černá matná

15 tmavý matný grafit

16 vínová matná

17 šedá metalíza

18 šedá (žula)

19 bílá matná

29 zlatá matná



Vision – středové připojení

designové sada pro otopná tělesa se středovým připojením

Sada Vision je určena pro otopná tělesa se středovým připojením s roztečí 50 mm (základní sadu lze použít také pro rozteč 35 a 40 mm) a závitem 1/2", zejména pro koupelnová tělesa (žebříky). Termostatický ventil, regulační šroubení, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici ve 20-ti různých barvách vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.

Základní sada

- 1× termostatický ventil Vision
- 1× regulační šroubení Vision
- 1× termostatická hlavice GS (na objednávku lze dodat s ruční hlavici)
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

Kompletní sada

- 1× termostatický ventil Vision
- 1× regulační šroubení Vision
- 1× termostatická hlavice GS (na objednávku lze dodat s ruční hlavici)
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 1× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



vyobrazena kompletní sada, pravé provedení

Levé / Pravé provedení

Hlavice je vlevo/vpravo při čelním pohledu na otopné těleso.



základní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Vis02PCZ	Vis02PXZ	Vis02LCZ	Vis02LXZ	2 370,-
	05 - matný grafit	Vis05PCZ	Vis05PXZ	Vis05LCZ	Vis05LXZ	3 204,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Vis06PCZ	Vis06PXZ	Vis06LCZ	Vis06LXZ	2 370,-
	24 - černá	Vis24PCZ	Vis24PXZ	Vis24LCZ	Vis24LXZ	2 512,-
	ostatní barvy *	Vis??PCZ	Vis??PXZ	Vis??LCZ	Vis??LXZ	3 342,-



kompletní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Vis02PCS	Vis02PXS	Vis02LCS	Vis02LXS	3 221,-
	05 - matný grafit	Vis05PCS	Vis05PXS	Vis05LCS	Vis05LXS	4 070,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Vis06PCS	Vis06PXS	Vis06LCS	Vis06LXS	3 221,-
	24 - černá	Vis24PCS	Vis24PXS	Vis24LCS	Vis24LXS	3 507,-
	ostatní barvy *	Vis??PCS	Vis??PXS	Vis??LCS	Vis??LXS	4 260,-

* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

Základní barevné provedení

02 lesklý chrom 05 matný grafit 06 bílá (RAL 9003) 24 černá

Podrobnější informace získáte na webu



Barevné provedení na objednávku

03 matný chrom 07 antracit (RAL 7016) 08 leštěný nikel (nerez) 09 matný křemen 10 tmavý matný křemen 11 mosaz patina 12 grafit metalíza 13 černá lesklá



14 černá matná 15 tmavý matný grafit 16 vínová matná 17 šedá metalíza 18 šedá (žula) 19 bílá matná 22 zlatá lesklá 29 zlatá matná



Vision – středové připojení

designové sada pro otopná tělesa se středovým připojením

Sada Vision je určena pro otopná tělesa se středovým připojením s roztečí 50 mm (základní sadu lze použít také pro rozteč 35 a 40 mm) a závitem 1/2", zejména pro koupelnová tělesa (žebříky). Termostatický ventil, regulační šroubení, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici ve 20-ti různých barvách vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.

Základní sada

- 1× termostatický ventil Vision
- 1× regulační šroubení Vision
- 1× termostatická hlavice Tukan
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

Kompletní sada

- 1× termostatický ventil Vision
- 1× regulační šroubení Vision
- 1× termostatická hlavice Tukan
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 1× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



vyobrazena kompletní sada, pravé provedení

Levé / Pravé provedení

Hlavice je vlevo/vpravo při čelním pohledu na otopné těleso.



základní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Vin02PCZ	Vin02PXZ	Vin02LCZ	Vin02LXZ	2 770,-
	05 - matný grafit	Vin05PCZ	Vin05PXZ	Vin05LCZ	Vin05LXZ	3 604,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Vin06PCZ	Vin06PXZ	Vin06LCZ	Vin06LXZ	2 770,-
	24 - černá	Vin24PCZ	Vin24PXZ	Vin24LCZ	Vin24LXZ	2 912,-
	ostatní barvy *	Vin??PCZ	Vin??PXZ	Vin??LCZ	Vin??LXZ	3 742,-



kompletní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Vin02PCS	Vin02PXS	Vin02LCS	Vin02LXS	3 621,-
	05 - matný grafit	Vin05PCS	Vin05PXS	Vin05LCS	Vin05LXS	4 470,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Vin06PCS	Vin06PXS	Vin06LCS	Vin06LXS	3 621,-
	24 - černá	Vin24PCS	Vin24PXS	Vin24LCS	Vin24LXS	3 907,-
	ostatní barvy *	Vin??PCS	Vin??PXS	Vin??LCS	Vin??LXS	4 660,-

* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

Základní barevné provedení

02 lesklý chrom

05 matný grafit

06 bílá (RAL 9003)

24 černá



Podrobnější informace získáte na webu



Barevné provedení na objednávku

03 matný chrom

07 antracit
(RAL 7016)

08 leštěný nikel
(nerez)

09 matný křemen

10 tmavý matný
křemen

11 mosaz patina

12 grafit metalíza

13 černá lesklá



14 černá matná

15 tmavý matný
grafit

16 vínová matná

17 šedá metalíza

18 šedá (žula)

19 bílá matná

29 zlatá matná



Integra

**designové sada pro otopná tělesa se stranovým připojením
s možností přímé instalace topné tyče**

Sada Integra je určena pro otopná tělesa se stranovým připojením, zejména pro koupelnová tělesa (žebříky) kde umožňuje přímé osazení topné tyče. Termostatický ventil, regulační šroubení, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici ve 20-ti různých barvách vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.

Základní sada

- 1× termostatický ventil Integra
- 1× regulační šroubení Integra
- 1× termostatická hlavice GS (na objednávku lze dodat s ruční hlavici)
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

Kompletní sada

- 1× termostatický ventil Integra
- 1× regulační šroubení Integra
- 1× termostatická hlavice GS (na objednávku lze dodat s ruční hlavici)
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 2× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



vyobrazena kompletní sada, levé provedení

Levé / Pravé provedení

Hlavice je vlevo/vpravo při čelním pohledu na otopné těleso.



základní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Int02LCZ	Int02LXZ	Int02PCZ	Int02PXZ	3 293,-
	05 - matný grafit	Int05LCZ	Int05LXZ	Int05PCZ	Int05PXZ	4 026,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Int06LCZ	Int06LXZ	Int06PCZ	Int06PXZ	3 293,-
	24 - černá	Int24LCZ	Int24LXZ	Int24PCZ	Int24PXZ	3 419,-
	ostatní barvy *	Int??LCZ	Int??LXZ	Int??PCZ	Int??PXZ	4 149,-



kompletní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Int02LCK	Int02LXK	Int02PCK	Int02PXK	4 024,-
	05 - matný grafit	Int05LCK	Int05LXK	Int05PCK	Int05PXK	4 757,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Int06LCK	Int06LXK	Int06PCK	Int06PXK	4 024,-
	24 - černá	Int24LCK	Int24LXK	Int24PCK	Int24PXK	4 271,-
	ostatní barvy *	Int??LCK	Int??LXK	Int??PCK	Int??PXK	4 879,-

* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

Základní barevné provedení

02 lesklý chrom 05 matný grafit 06 bílá (RAL 9003) 24 černá

Podrobnější informace získáte na webu



Barevné provedení na objednávku

03 matný chrom 07 antracit (RAL 7016) 08 leštěný nikel (nerez) 09 matný křemen 10 tmavý matný křemen 11 mosaz patina 12 grafit metalíza 13 černá lesklá



14 černá matná 15 tmavý matný grafit 16 vínová matná 17 šedá metalíza 18 šedá (žula) 19 bílá matná 22 zlatá lesklá 29 zlatá matná



Integra

designové sada pro otopná tělesa se stranovým připojením
s možností přímé instalace topné tyče

Sada Integra je určena pro otopná tělesa se stranovým připojením, zejména pro koupelnová tělesa (žebříky) kde umožňuje přímé osazení topné tyče. Termostatický ventil, regulační šroubení, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici ve 20-ti různých barvách vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.

Základní sada

- 1× termostatický ventil Integra
- 1× regulační šroubení Integra
- 1× termostatická hlavice Tukan
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

Kompletní sada

- 1× termostatický ventil Integra
- 1× regulační šroubení Integra
- 1× termostatická hlavice Tukan
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 2× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



vyobrazena kompletní sada, levé provedení

Levé / Pravé provedení

Hlavice je vlevo/vpravo při čelním pohledu na otopné těleso.



základní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Inn02LCZ	Inn02LXZ	Inn02PCZ	Inn02PXZ	3 693,-
	05 - matný grafit	Inn05LCZ	Inn05LXZ	Inn05PCZ	Inn05PXZ	4 426,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Inn06LCZ	Inn06LXZ	Inn06PCZ	Inn06PXZ	3 693,-
	24 - černá	Inn24LCZ	Inn24LXZ	Inn24PCZ	Inn24PXZ	3 819,-
	ostatní barvy *	Inn??LCZ	Inn??LXZ	Inn??PCZ	Inn??PXZ	4 549,-



kompletní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Inn02LCK	Inn02LXK	Inn02PCK	Inn02PXK	4 424,-
	05 - matný grafit	Inn05LCK	Inn05LXK	Inn05PCK	Inn05PXK	5 157,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Inn06LCK	Inn06LXK	Inn06PCK	Inn06PXK	4 424,-
	24 - černá	Inn24LCK	Inn24LXK	Inn24PCK	Inn24PXK	4 671,-
	ostatní barvy *	Inn??LCK	Inn??LXK	Inn??PCK	Inn??PXK	5 279,-

* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

Základní barevné provedení

02 lesklý chrom

05 matný grafit

06 bílá (RAL 9003)

24 černá



Podrobnější informace získáte na webu



Barevné provedení na objednávku

03 matný chrom

07 antracit
(RAL 7016)

08 leštěný nikel
(nerez)

09 matný křemen

10 tmavý matný
křemen

11 mosaz patina

12 grafit metalíza

13 černá lesklá



14 černá matná

15 tmavý matný
grafit

16 vínová matná

17 šedá metalíza

18 šedá (žula)

19 bílá matná

29 zlatá matná



Integra - středové připojení

**designové sada pro otopná tělesa se středovým připojením
s možností přímé instalace topné tyče**

Sada Integra je určena pro otopná tělesa se středovým připojením s roztečí 50 mm, zejména pro koupelnová tělesa (žebříky) kde umožňuje přímé osazení topné tyče. Termostatický ventil, regulační šroubení, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici ve 20-ti různých barvách vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.

Základní sada

- 1× termostatický ventil Integra
- 1× regulační šroubení Integra
- 1× termostatická hlavice GS (na objednávku lze dodat s ruční hlavici)
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

Kompletní sada

- 1× termostatický ventil Integra
- 1× regulační šroubení Integra
- 1× termostatická hlavice GS (na objednávku lze dodat s ruční hlavici)
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 1× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



vyobrazena kompletní sada, pravé provedení

Levé / Pravé provedení

Hlavice je vlevo/vpravo při čelním pohledu na otopné těleso.



základní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Int02PCZ	Int02PXZ	Int02LCZ	Int02LXZ	3 293,-
	05 - matný grafit	Int05PCZ	Int05PXZ	Int05LCZ	Int05LXZ	4 026,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Int06PCZ	Int06PXZ	Int06LCZ	Int06LXZ	3 293,-
	24 - černá	Int24PCZ	Int24PXZ	Int24LCZ	Int24LXZ	3 419,-
	ostatní barvy *	Int??PCZ	Int??PXZ	Int??LCZ	Int??LXZ	4 149,-



kompletní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Int02PCS	Int02PXS	Int02LCS	Int02LXS	4 312,-
	05 - matný grafit	Int05PCS	Int05PXS	Int05LCS	Int05LXS	4 990,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Int06PCS	Int06PXS	Int06LCS	Int06LXS	4 312,-
	24 - černá	Int24PCS	Int24PXS	Int24LCS	Int24LXS	4 576,-
	ostatní barvy *	Int??PCS	Int??PXS	Int??LCS	Int??LXS	5 234,-

* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

Základní barevné provedení

02 lesklý chrom

05 matný grafit

06 bílá (RAL 9003)

24 černá

Podrobnější informace získáte na webu



Barevné provedení na objednávku

03 matný chrom

07 antracit (RAL 7016)

08 leštěný nikel (nerez)

09 matný křemen

10 tmavý matný křemen

11 mosaz patina

12 grafit metalíza

13 černá lesklá



14 černá matná

15 tmavý matný grafit

16 vínová matná

17 šedá metalíza

18 šedá (žula)

19 bílá matná

22 zlatá lesklá

29 zlatá matná



Integra - středové připojení

designové sada pro otopná tělesa se středovým připojením
s možností přímé instalace topné tyče

Sada Integra je určena pro otopná tělesa se středovým připojením s roztečí 50 mm, zejména pro koupelnová tělesa (žebříky) kde umožňuje přímé osazení topné tyče. Termostatický ventil, regulační šroubení, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici ve 20-ti různých barvách vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.

Základní sada

- 1× termostatický ventil Integra
- 1× regulační šroubení Integra
- 1× termostatická hlavice Tukan
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

Kompletní sada

- 1× termostatický ventil Integra
- 1× regulační šroubení Integra
- 1× termostatická hlavice Tukan
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 1× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



vyobrazena kompletní sada, pravé provedení

Levé / Pravé provedení

Hlavice je vlevo/vpravo při čelním pohledu na otopné těleso.



základní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Inn02PCZ	Inn02PXZ	Inn02LCZ	Inn02LXZ	3 693,-
	05 - matný grafit	Inn05PCZ	Inn05PXZ	Inn05LCZ	Inn05LXZ	4 426,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Inn06PCZ	Inn06PXZ	Inn06LCZ	Inn06LXZ	3 693,-
	24 - černá	Inn24PCZ	Inn24PXZ	Inn24LCZ	Inn24LXZ	3 819,-
	ostatní barvy *	Inn??PCZ	Inn??PXZ	Inn??LCZ	Inn??LXZ	4 549,-



kompletní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Int02PCS	Int02PXS	Int02LCS	Int02LXS	4 712,-
	05 - matný grafit	Int05PCS	Int05PXS	Int05LCS	Int05LXS	5 390,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Int06PCS	Int06PXS	Int06LCS	Int06LXS	4 712,-
	24 - černá	Int24PCS	Int24PXS	Int24LCS	Int24LXS	4 976,-
	ostatní barvy *	Int??PCS	Int??PXS	Int??LCS	Int??LXS	5 634,-

* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

Základní barevné provedení

02 lesklý chrom

05 matný grafit

06 bílá (RAL 9003)

24 černá



Podrobnější informace získáte na webu

Barevné provedení na objednávku

03 matný chrom

07 antracit (RAL 7016)

08 leštěný nikel (nerez)

09 matný křemen

10 tmavý matný křemen

11 mosaz patina

12 grafit metalíza

13 černá lesklá



14 černá matná

15 tmavý matný grafit

16 vínová matná

17 šedá metalíza

18 šedá (žula)

19 bílá matná

29 zlatá matná



Home Plus Eco Basic

elektrická topná tyč s regulací

Topná tyč Home Plus Eco Basic je vhodná pro většinu koupelnových otopných těles, tzn. žebříků, instaluje se vždy do spodní části tělesa.

Přednosti

- Symetrické provedení - možnost levé i pravé instalace
- Připojení topné tyče k tělesu, vlastní regulace i připojovací kabel jsou schovány pod krytem topné tyče v příslušné barvě
- Regulace volitelně dle teploty vody v tělese nebo teploty vzduchu (integrované čidlo teploty vzduchu)
- „Režim sušení“ - maximální výkon na následující 1, 2 nebo 3 hodiny
- Denní i týdenní časový program
- Detekce otevření okna
- Protimrazová ochrana
- Plní požadavky nařízení komise EU 2024/1103 - Ecodesign 2025



300 W			600 W		900 W		1200 W	
provedení s kabelem	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč
02 - lesklý chrom	HEU03002	2 493,-	HEU06002	2 543,-	HEU09002	2 593,-	HEU12002	2 643,-
06 - bílá	HEU03006	2 344,-	HEU06006	2 394,-	HEU09006	2 444,-	HEU12006	2 494,-
24 - černá	HEU03024	2 641,-	HEU06024	2 691,-	HEU09024	2 741,-	HEU12024	2 791,-
provedení s vypínačem	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč
02 - lesklý chrom	HEU03102	2 493,-	HEU06102	2 543,-	HEU09102	2 593,-	HEU12102	2 643,-
06 - bílá	HEU03106	2 344,-	HEU06106	2 394,-	HEU09106	2 444,-	HEU12106	2 494,-
24 - černá	HEU03124	2 641,-	HEU06124	2 691,-	HEU09124	2 741,-	HEU12124	2 791,-

ceny jsou uvedeny bez DPH

Home Plus Eco Horizontal

horizontální elektrická topná tyč s regulací

Topná tyč Home Plus Eco Horizontal je určena pro horizontální instalaci, tedy zejména pro hliníková nebo článková otopná tělesa. Je zakončena kabelem se zástrčkou a vybavena mechanickým vypínačem na těle termostatu.

Jedna z mála topných tyčí vhodných pro horizontální instalaci.

Přednosti

- Možnost instalace z pravé i levé strany tělesa
- Mechanický vypínač na termostatu a současně kabel se zástrčkou
- Regulace volitelně dle teploty vody v tělese nebo teploty vzduchu (integrované čidlo teploty vzduchu)
- „Režim sušení“ - maximální výkon na následující 1, 2 nebo 3 hodiny
- Denní i týdenní časový program
- Detekce otevření okna
- Protimrazová ochrana
- Plní požadavky nařízení komise EU 2024/1103 - Ecodesign 2025



300 W		600 W		900 W		1200 W		
horizontální provedení	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč
06 - bílá	HHE03006	3 366,-	HHE06006	3 405,-	HHE09006	3 455,-	HHE12006	3 505,-
24 - černá	HHE03024	3 602,-	HHE06024	3 652,-	HHE09024	3 702,-	HHE12024	3 752,-

ceny jsou uvedeny bez DPH

Home Plus WiFi Basic

programovatelná elektrická topná tyč s WiFi komunikací

Topná tyč Home Plus WiFi Basic je vhodná pro většinu koupelnových otopných těles, tzn. žebříků, instaluje se vždy do spodní části tělesa. Po připojení k internetu lze ovládat všechny funkce vzdáleně pomocí aplikace „Supla“ v prostředí Android nebo IOS.

Přednosti

- Symetrické provedení - možnost levé i pravé instalace
- Připojení topné tyče k tělesu, vlastní regulace i připojovací kabel jsou schovány pod krytem topné tyče v příslušné barvě
- Regulace volitelně dle teploty vody v tělese nebo teploty vzduchu (integrované čidlo teploty vzduchu)
- „Režim sušení“ - maximální výkon na následující 1, 2 nebo 3 hodiny
- Denní i týdenní časový program
- Detekce otevření okna
- Protimrazová ochrana
- Plní požadavky nařízení komise EU 2024/1103 - Ecodesign 2025



300 W			600 W		900 W		1200 W	
provedení s kabelem	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč
02 - lesklý chrom	HWU03002	4 544,-	HWU06002	4 594,-	HWU09002	4 644,-	HWU12002	4 694,-
06 - bílá	HWU03006	4 395,-	HWU06006	4 445,-	HWU09006	4 495,-	HWU12006	4 545,-
24 - černá	HWU03024	4 692,-	HWU06024	4 742,-	HWU09024	4 792,-	HWU12024	4 842,-

provedení s vypínačem	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč
02 - lesklý chrom	HWU03102	4 544,-	HWU06102	4 594,-	HWU09102	4 644,-	HWU12102	4 694,-
06 - bílá	HWU03106	4 395,-	HWU06106	4 445,-	HWU09106	4 495,-	HWU12106	4 545,-
24 - černá	HWU03124	4 692,-	HWU06124	4 742,-	HWU09124	4 792,-	HWU12124	4 842,-

ceny jsou uvedeny bez DPH

Home Plus WiFi Horizontal

horizontální programovatelná el. topná tyč s WiFi komunikací

Topná tyč Home Plus WiFi Horizontal je určena pro horizontální instalaci, tedy zejména pro hliníková nebo článková otopná tělesa. Je zakončena kabelem se zástrčkou a vybavena mechanickým vypínačem na těle termostatu. Po připojení k internetu lze ovládat všechny funkce vzdáleně pomocí aplikace „Supla“ v prostředí Android nebo IOS.

Jedna z mála topných tyčí vhodných pro horizontální instalaci.

Přednosti

- Možnost instalace z pravé i levé strany tělesa
- Mechanický vypínač na termostatu a současně kabel se zástrčkou
- Možnost vzdálené správy pomocí aplikace v mobilním telefonu
- Regulace volitelně dle teploty vody v tělese nebo teploty vzduchu (integrované čidlo teploty vzduchu)
- „Režim sušení“ - maximální výkon na následující 1, 2 nebo 3 hodiny
- Denní i týdenní časový program
- Detekce otevření okna
- Protimrazová ochrana
- Plní požadavky nařízení komise EU 2024/1103 - Ecodesign 2025



300 W			600 W		900 W		1200 W	
horizontální provedení	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč
06 - bílá	HHW03006	5 833,-	HHW06006	5 883,-	HHW09006	5 933,-	HHW12006	5 983,-
24 - černá	HHW03024	6 080,-	HHW06024	6 130,-	HHW09024	6 180,-	HHW12024	6 230,-

ceny jsou uvedeny bez DPH

Home Plus Eco

elektrická topná tyč s regulací




Topná tyč Home Plus Eco je vhodná pro většinu koupelnových otopných těles, tzn. žebříků, instaluje se vždy do spodní části tělesa.

Přednosti


- Symetrické provedení - možnost levé i pravé instalace
- Připojení topné tyče k tělesu, vlastní regulace i připojovací kabel jsou schovány pod krytem topné tyče v příslušné barvě
- Celý mechanismus plynule navazuje na topné těleso - vhodné pro koupelnová tělesa s O-profilem, D-profilem, čtvercovým i obdélníkovým profilem
- Regulace volitelně dle teploty vody v tělese nebo teploty vzduchu (integrované čidlo teploty vzduchu)
- „Režim sušení“ - maximální výkon na následující 1, 2 nebo 3 hodiny
- Denní i týdenní časový program
- Detekce otevření okna
- Protimrazová ochrana
- Plní požadavky nařízení komise EU 2024/1103 - Ecodesign 2025




O - profil




D - profil



Čtvercový - profil



Obdélníkový - profil



výkon	provedení	s kabelem	s vypínačem	s kabelem	s vypínačem	cena v Kč	s kabelem	s vypínačem	s kabelem	s vypínačem	cena v Kč
300 W	02 - lesklý chrom	HEO03002	HEO03102	HED03002	HED03102	2 740,-	HEK03002	HEK03102	HEP03002	HEP03102	2 940,-
	05 - matný grafit	HEO03005	HEO03105	HED03005	HED03105	3 041,-	HEK03005	HEK03105	HEP03005	HEP03105	3 241,-
	06 - bílá	HEO03006	HEO03106	HED03006	HED03106	2 591,-	HEK03006	HEK03106	HEP03006	HEP03106	2 791,-
	24 - černá	HEO03024	HEO03124	HED03024	HED03124	2 888,-	HEK03024	HEK03124	HEP03024	HEP03124	3 088,-
	ostatní barvy *	HEO030??	HEO031??	HED030??	HED031??	3 041,-	HEK030??	HEK031??	HEP030??	HEP031??	3 241,-

výkon	provedení	s kabelem	s vypínačem	s kabelem	s vypínačem	cena v Kč	s kabelem	s vypínačem	s kabelem	s vypínačem	cena v Kč
600 W	02 - lesklý chrom	HEO06002	HEO06102	HED06002	HED06102	2 790,-	HEK06002	HEK06102	HEP06002	HEP06102	2 990,-
	05 - matný grafit	HEO06005	HEO06105	HED06005	HED06105	3 091,-	HEK06005	HEK06105	HEP06005	HEP06105	3 291,-
	06 - bílá	HEO06006	HEO06106	HED06006	HED06106	2 641,-	HEK06006	HEK06106	HEP06006	HEP06106	2 841,-
	24 - černá	HEO06024	HEO06124	HED06024	HED06124	2 938,-	HEK06024	HEK06124	HEP06024	HEP06124	3 138,-
	ostatní barvy *	HEO060??	HEO061??	HED060??	HED061??	3 091,-	HEK060??	HEK061??	HEP060??	HEP061??	3 291,-

výkon	provedení	s kabelem	s vypínačem	s kabelem	s vypínačem	cena v Kč	s kabelem	s vypínačem	s kabelem	s vypínačem	cena v Kč
900 W	02 - lesklý chrom	HEO09002	HEO09102	HED09002	HED09102	2 840,-	HEK09002	HEK09102	HEP09002	HEP09102	3 040,-
	05 - matný grafit	HEO09005	HEO09105	HED09005	HED09105	3 141,-	HEK09005	HEK09105	HEP09005	HEP09105	3 341,-
	06 - bílá	HEO09006	HEO09106	HED09006	HED09106	2 691,-	HEK09006	HEK09106	HEP09006	HEP09106	2 891,-
	24 - černá	HEO09024	HEO09124	HED09024	HED09124	2 988,-	HEK09024	HEK09124	HEP09024	HEP09124	3 188,-
	ostatní barvy *	HEO090??	HEO091??	HED090??	HED091??	3 141,-	HEK090??	HEK091??	HEP090??	HEP091??	3 341,-

výkon	provedení	s kabelem	s vypínačem	s kabelem	s vypínačem	cena v Kč	s kabelem	s vypínačem	s kabelem	s vypínačem	cena v Kč
1200 W	02 - lesklý chrom	HEO12002	HEO12102	HED12002	HED12102	2 890,-	HEK12002	HEK12102	HEP12002	HEP12102	3 090,-
	05 - matný grafit	HEO12005	HEO12105	HED12005	HED12105	3 191,-	HEK12005	HEK12105	HEP12005	HEP12105	3 391,-
	06 - bílá	HEO12006	HEO12106	HED12006	HED12106	2 741,-	HEK12006	HEK12106	HEP12006	HEP12106	2 941,-
	24 - černá	HEO12024	HEO12124	HED12024	HED12124	3 038,-	HEK12024	HEK12124	HEP12024	HEP12124	3 238,-
	ostatní barvy *	HEO120??	HEO121??	HED120??	HED121??	3 191,-	HEK120??	HEK121??	HEP120??	HEP121??	3 391,-

* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

Barevné provedení

02 lesklý chrom 03 matný chrom 05 matný grafit 06 bílá 09 křemen 15 tmavý matný grafit 24 černá 27 antracit 34 zlatá světlá 38 ocel matná



Home Plus WiFi

programovatelná elektrická topná tyč s WiFi komunikací




Topná tyč Home Plus je vhodná pro většinu koupelňových otopných těles, tzn. žebříků, instaluje se vždy do spodní části tělesa. Po připojení k internetu lze ovládat všechny funkce vzdáleně pomocí aplikace „Supla“ v prostředí Android nebo IOS.

Přednosti


- Symetrické provedení - možnost levé i pravé instalace
- Připojení topné tyče k tělesu, vlastní regulace i připojovací kabel jsou schovány pod krytem topné tyče v příslušné barvě
- Celý mechanismus plynule navazuje na topné těleso - vhodné pro koupelnová tělesa s O-profilem, D-profilem, čtvercovým i obdélníkovým profilem
- Regulace volitelně dle teploty vody v tělese nebo teploty vzduchu (integrované čidlo teploty vzduchu)
- „Režim sušení“ - maximální výkon na následující 1, 2 nebo 3 hodiny
- Denní i týdenní časový program
- Detekce otevření okna
- Protimrazová ochrana
- Plní požadavky nařízení komise EU 2024/1103 - Ecodesign 2025




O - profil




D - profil



Čtvercový - profil



Obdélníkový - profil



výkon	provedení	s kabelem	s vypínačem	s kabelem	s vypínačem	cena v Kč	s kabelem	s vypínačem	s kabelem	s vypínačem	cena v Kč
300 W	02 - lesklý chrom	HWO03002	HWO03102	HWD03002	HWD03102	4 791,-	HWK03002	HWK03102	HWP03002	HWP03102	4 991,-
	05 - matný grafit	HWO03005	HWO03105	HWD03005	HWD03105	5 092,-	HWK03005	HWK03105	HWP03005	HWP03105	5 292,-
	06 - bílá	HWO03006	HWO03106	HWD03006	HWD03106	4 642,-	HWK03006	HWK03106	HWP03006	HWP03106	4 842,-
	24 - černá	HWO03024	HWO03124	HWD03024	HWD03124	4 939,-	HWK03024	HWK03124	HWP03024	HWP03124	5 139,-
	ostatní barvy *	HWO030??	HWO031??	HWD030??	HWD031??	5 092,-	HWK030??	HWK031??	HWP030??	HWP031??	5 292,-

výkon	provedení	s kabelem	s vypínačem	s kabelem	s vypínačem	cena v Kč	s kabelem	s vypínačem	s kabelem	s vypínačem	cena v Kč
600 W	02 - lesklý chrom	HWO06002	HWO06102	HWD06002	HWD06102	4 841,-	HWK06002	HWK06102	HWP06002	HWP06102	5 041,-
	05 - matný grafit	HWO06005	HWO06105	HWD06005	HWD06105	5 142,-	HWK06005	HWK06105	HWP06005	HWP06105	5 342,-
	06 - bílá	HWO06006	HWO06106	HWD06006	HWD06106	4 692,-	HWK06006	HWK06106	HWP06006	HWP06106	4 892,-
	24 - černá	HWO06024	HWO06124	HWD06024	HWD06124	4 989,-	HWK06024	HWK06124	HWP06024	HWP06124	5 189,-
	ostatní barvy *	HWO060??	HWO061??	HWD060??	HWD061??	5 142,-	HWK060??	HWK061??	HWP060??	HWP061??	5 342,-

výkon	provedení	s kabelem	s vypínačem	s kabelem	s vypínačem	cena v Kč	s kabelem	s vypínačem	s kabelem	s vypínačem	cena v Kč
900 W	02 - lesklý chrom	HWO09002	HWO09102	HWD09002	HWD09102	4 891,-	HWK09002	HWK09102	HWP09002	HWP09102	5 091,-
	05 - matný grafit	HWO09005	HWO09105	HWD09005	HWD09105	5 192,-	HWK09005	HWK09105	HWP09005	HWP09105	5 392,-
	06 - bílá	HWO09006	HWO09106	HWD09006	HWD09106	4 742,-	HWK09006	HWK09106	HWP09006	HWP09106	4 942,-
	24 - černá	HWO09024	HWO09124	HWD09024	HWD09124	5 039,-	HWK09024	HWK09124	HWP09024	HWP09124	5 239,-
	ostatní barvy *	HWO090??	HWO091??	HWD090??	HWD091??	5 192,-	HWK090??	HWK091??	HWP090??	HWP091??	5 392,-

výkon	provedení	s kabelem	s vypínačem	s kabelem	s vypínačem	cena v Kč	s kabelem	s vypínačem	s kabelem	s vypínačem	cena v Kč
1200 W	02 - lesklý chrom	HWO12002	HWO12102	HWD12002	HWD12102	4 941,-	HWK12002	HWK12102	HWP12002	HWP12102	5 141,-
	05 - matný grafit	HWO12005	HWO12105	HWD12005	HWD12105	5 242,-	HWK12005	HWK12105	HWP12005	HWP12105	5 442,-
	06 - bílá	HWO12006	HWO12106	HWD12006	HWD12106	4 792,-	HWK12006	HWK12106	HWP12006	HWP12106	4 992,-
	24 - černá	HWO12024	HWO12124	HWD12024	HWD12124	5 089,-	HWK12024	HWK12124	HWP12024	HWP12124	5 289,-
	ostatní barvy *	HWO120??	HWO121??	HWD120??	HWD121??	5 242,-	HWK120??	HWK121??	HWP120??	HWP121??	5 442,-

* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

Barevné provedení



Termostatická hlavice je určena pro termostatické ventily se závitem M30×1,5 mm.

Barevné provedení

02 lesklý chrom obj. č. GS.02.02 541,-	03 matný chrom obj. č. GS.02.03 697,-	04 zlatá (RAL 1036) obj. č. GS.02.04 793,-	05 matný grafit obj. č. GS.02.05 793,-	06 bílá (RAL 9003) obj. č. GS.02.06 367,-
07 antracit (RAL 7016) obj. č. GS.02.07 793,-	08 leštěný nikel (nerez) obj. č. GS.02.08 793,-	09 matný křemen obj. č. GS.02.09 793,-	10 tmavý matný křemen obj. č. GS.02.10 793,-	11 mosaz patina obj. č. GS.02.11 793,-
12 grafit metalíza obj. č. GS.02.12 793,-	13 černá lesklá obj. č. GS.02.13 793,-	14 černá matná obj. č. GS.02.14 793,-	15 tmavý matný grafit obj. č. GS.02.15 793,-	16 vínová matná obj. č. GS.02.16 793,-
17 šedá metalíza obj. č. GS.02.17 793,-	18 šedá (žula) obj. č. GS.02.18 793,-	19 bílá matná obj. č. GS.02.19 793,-	22 zlatá lesklá obj. č. GS.02.22 793,-	24 černá obj. č. GS.02.24 599,-
29 zlatá matná obj. č. GS.02.29 793,-	bílá / zlatá matná obj. č. GS.02.0629 794,-	černá / bílá obj. č. GS.02.2406 794,-	černá / mosaz patina obj. č. GS.02.2411 794,-	černá / zlatá matná obj. č. GS.02.2429 794,-

ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Tukan

Termostatická hlavice je určena pro termostatické ventily se závitem M30×1,5 mm.

Barevné provedení

02 lesklý chrom obj. č. GS.11.02 651,-	03 matný chrom obj. č. GS.11.03 845,-	04 zlatá (RAL 1036) obj. č. GS.11.04 898,-	05 matný grafit obj. č. GS.11.05 898,-	06 bílá (RAL 9003) obj. č. GS.11.06 552,-
07 antracit (RAL 7016) obj. č. GS.11.07 898,-	08 leštěný nikel (nerez) obj. č. GS.11.08 898,-	09 matný křemen obj. č. GS.11.09 898,-	10 tmavý matný křemen obj. č. GS.11.10 898,-	11 mosaz patina obj. č. GS.11.11 898,-
12 grafit metalíza obj. č. GS.11.12 898,-	13 černá lesklá obj. č. GS.11.13 898,-	14 černá matná obj. č. GS.11.14 898,-	15 tmavý matný grafit obj. č. GS.11.15 898,-	16 vínová matná obj. č. GS.11.16 898,-
17 šedá metalíza obj. č. GS.11.17 898,-	18 šedá (žula) obj. č. GS.11.18 898,-	19 bílá matná obj. č. GS.11.19 898,-	24 černá obj. č. GS.11.24 770,-	29 zlatá matná obj. č. GS.11.29 898,-

ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Ceny jsou platné od 1. 7. 2025 do vydání ceníku následujícího.

Výrobce si vyhrazuje právo měnit parametry svých výrobků bez předchozího upozornění.
Aktualizované vydání naleznete na internetové adrese www.hydronix.cz

6/2025